

الباركود الماسح 2D D سوبر ماركت تسجيل النقدية 1 OCBS -T210 Handfree الضوئي

(M / N: OCBS -T210)

مميزات:

يمكن لتقنية التصوير ثنائية الأبعاد فائقة السرعة قراءة كل من الرمز الشريطي عالي الكثافة والرمز الشريطي عريض العرض.

ممتازة قراءة رمز شريط الشاشة القدرة ، يمكن قراءة مباشرة رمز شريط الدفع على الأجهزة النقالة.

تم اعتماد التقنية البصرية عالية السرعة للكاميرا وبنية النواة عالية السرعة.

مناسبة خاصة للباركود التسجيل بسرعة عالية في صناعة التجزئة.

أنيقة ، متطورة ، قراءة رمز المسح الضوئي نافذة أوسع وأوسع.

تصميم الأجهزة الصلبة ، ومتانة عالية ومستقرة وموثوق بها.



معايير الأداء	
مصدر ضوء	650 الإضاءةnm LED
قرار بصري	1280 * 720
إشارة تباين الطباعة	فرق عاكس دنيا 25%

مجال الرؤية:	(V) درجة (ح) × 35 درجة 45
لغة الملعب يابو	درجة / ± 65 درجة / ± 60 درجة 360
حركة التسامح	(ما يصل إلى 600 سم في الثانية) القيمة النظرية
مؤشر	؛ جهاز إشعار LED & amp أزرق
جهة تعامل	USB أو RS232
ID الرموز: 2	PDF417 ، MicroPDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode, QR Code □ MicroQR, Aztec
ID الرموز: 1	UPC / EAN, Code 128, Code 39, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Martrix 2 of 5, Codabar, MSI / Plessy, GS1 Databar
المعلومات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5V DC ± 5%
الحالي - الاستعداد	90MA
الحالي - التشغيل	400MA
المعلومات الميكانيكية	
حالة المواد:	عضلات المعدة
البعد:	104mm × (L) 96MM (W) × 166mm (H)
وزن:	تشمل الحزمة والملحقات) وجرام (بدون حزمة) ؛ 300 530
كابل:	USB: HID KEYBOARD (الوضع الافتراضي)
المعلومات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة إلى 122 درجة فهرنهايت / 0 درجة إلى 50 درجة مئوية 32
درجة حرارة التخزين:	درجة إلى 158 درجة فهرنهايت / -40 درجة إلى 70 درجة مئوية -40
رطوبة:	إلى 95 % ، دون تكاثف 5 %
إسقاط / صدمة المواصفات	أمبير مزدوج" 0.06Gs يقاوم 10
المناعة المحيطة الخفيفة	منبه للإنارة الداخلية حتى 1600 لوكس. المناعة ضد أشعة الشمس تصل إلى 86000 لوكس.



OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210



