

كود قارئ الباركود D QR و D 2 السلكية Handfree USB 1 الصين سطح المكتب  
احادي الاتجاه للسوبر ماركت

(OCBS-T215:م / ن)

سمات:



نافذة قراءة كبيرة

: ID / 2D التعرف بسرعة على رمز الشاشة 1

.مقبس كابل بيانات مخفي مضاد للسحب

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-T215
واجهه المستخدم	USB
جهد التشغيل	5 فولت
البدء الحالي	مللي أمبير 420
العمل الحالي	مللي أمبير 400
الاستعداد الحالية	مللي أمبير 270

أداء	
المستشعر	CMOS التعرض الكلي لمستشعر 640 * 480
مصدر ضوء	الصمام الأحمر
عرض المجال	(درجة أفقي) ، 44.2 درجة (رأسي 57.2
تحمل الحركة	> 0.3m/s
زاوية المسح	الميل $\pm 70^\circ @ 0^\circ$ لفة وانحراف $0^\circ$ لفة 360 درجة @ $0^\circ$ درجة الانحدار و $0^\circ$ درجة الانحراف الانحراف $\pm 70^\circ$ عند $0^\circ$ درجة لفة و $0^\circ$ درجة ميل
تباين الرمز	فرق عاكس كحد أدنى 20%
مناعة الضوء المحيط	لوكس 0-100000
العمق النموذجي للمجال	، (ميل): 20 مم - 80 مم (5 Code39 ، (ميل): 10 مم - 160 مم (13 EAN13 QR (15mil): 10mm-140mm مصفوفة البيانات (15 مل): 10 مم - 100 مم ، (مل): 10 مم - 120 مم (10 PDF417
القدرة على فك التشفير	كودبار) ، (كود 39) ، (كود 32) ، (صناعي 2 من 5) ، (معشق 2 من 5) ، (معياري 2 من 5) ، (مصفوفة 2 من 5) ، (كود 11) ، (الرمز 128 GS1) ، (بناير-13 / EAN) ، (بناير-8 / EAN) ، (UPC-E) ، (UPC-A) ، (كود 93) ، (كود 11) ، (الرمز 128 DataBar (RSS14) (PDF417) ، (QR Code) ، (Micro QR) ، (Data Matrix) ، (Aztec) ، (Hanxi code)
بدني	
وزن	الإجمالي: 640 جرام
طرد	ملم 230 * 170 * 95
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20

















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China









**2D Barcode Scanner**  
Model: OCBS-T215      Color: Black  
Interface: USB      CE FC  
Power Input: 5V1A  
OCBS T215 2214100001  
Made in China