ماسح الباركود متعدد الاتجاهات ثنائي الأبعاد بدون استخدام اليدين

(م/ن:OCBS-T220)

سمات:

تصميم أنيق ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق 300000 بكسل؛

الحد الأدنى من الدقة: 4 mils؛

مؤشر LED أحمر لإضاءة سطح المسح؛

قراءة جميع الرموز الشريطية السائدة 1D و2D؛

قراءة الرموز الشريطية المختلفة للشاشة بسرعة.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-T220
لون	أسود
واجهات	RS232 (حسب الطلب)، أوسب
كابل	1.8 م
مؤشرات القراءة	الصمام / الجرس
مساهمة الجهد	5 فولت تيار مستمر/1 أمبير
حاضِر	115 مللي أمبير (كحد أقصى)، 510 مللي أمبير (العمل)

دعم نظام التشغيل	ماك/IOS/مايكروسوفت ويندوز/لينكس/أندرويد
إسقاط المقاومة	يتحمل السقوط المتكرر من مسافة 1.5 متر/4.0 قدم على سطح خرساني
أداء	
المستشعر	العالمي، 640*480 بكسل CMOS مصراع
بكسل	300000
دقة القراءة	≥4mil/0.1 مم (الكود 39، PCS90%)
عمق الميدان	10 مختلف الرمز الشريطي نطاق (مم ~ 250 مم
سرعة فك التشفير	65 سنتيمتر/ثانية
إضاءة	الصمام الأحمر
وضع المسح	تلقائي، مستمر
زاوية القراءة	اللفة: ±360 درجة، المسافة: ±65 درجة، الانحراف: ±60 درجة (شروط الاختبار: CODE39,10mil/0.25mm، PCS90%)
نسبة تباين الطباعة (الحد الأدنى)	≥15%
الإضاءة المحيطة	بيئة مظلمة، ضوء طبيعي داخلي
العمق النموذجي للملف	عمق الباركود الدقيق للملف 4 مل كود 39 40 ملم - 70 ملم 10 مل كود 39 10 ملم - 130 ملم 13 مل UPC/EAN 10 مم - 160 مم 20 مليون رمز الاستجابة السريعة 10 ملم - 150 ملم إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)
القدرة على فك التشفير	1D:UPC-A،UPC-E،EAN-8،EAN-13،ISBN، ISSN، 128،كود GS1-128،ISBT، كود 39، كود 32، كود 93، معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، صناعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5)، قياسي 2 من 5، 11، Codabar (NW-7)، MSI، من 5 NEC 2، (من 5 IATA 2) 2D: رمز الاستجابة السريعة، رمز الاستجابة السريعة الصغير، مصفوفة البيانات، PDF417، Micro PDF 417، MaxiCode، Aztec، رمز HanXin، رمز Pharma (مسار واحد)، Codablock A، Codablock F، Dot Code بطاقة .39 TLC المركب، كود GS1 متعدد الاتجاهات، محدود، موسع)، كود) GS1 كود مركب آخر: شريط بيانات الهوية الصينية التعرف الضوئي على الحروف، الخ. الرمز البريدي: هونغ كونغ 2 من 5 (البريد الصيني)، البريد الكوري، البريد الأسترالي، البريد البريطاني، البريد البريد الياباني، رمز الكوكب، رمز USPS، الذكي Postnet، 4 الاتحاد البريدي العالمي-State، رمز KIX
بدني	
وزن	الإجمالي: 450 جرام
طَرد	مللي متر 110*115*170
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20


2D Barcode Scanner
Quick Start Guide
2C-M
V1.5

2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T220
Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST220233650001
MADE IN CHINA