

# ماسح الباركود متعدد الاتجاهات ثنائي الأبعاد بدون استخدام اليدين

(OCBS-T220:م/ن)

سمات:



تصميم أنيق ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق 300000 بكسل؛

4 mils الحد الأدنى من الدقة؛

أحمر لإضاءة سطح المسح؛ LED مؤشر

1؛ D و 2D قراءة جميع الرموز الشريطية السائدة

.قراءة الرموز الشريطية المختلفة للشاشة بسرعة

مواصفة

عام	
نموذج	OCBS-T220
لون	أسود
واجهات	(حسب الطلب) RS232، أوسب
كابل	1.8 م
مؤشرات القراءة	الصمام / الجرس
جهد الإدخال	فولت تيار مستمر/0.5 أمبير 5
حاضر	(مللي أمبير العمل) 115

دعم نظام التشغيل	ماك/IOS/مايكروسوفت ويندوز/لينكس/أندرويد
إسقاط المقاومة	يتحمل السقوط المتكرر من مسافة 1.5 متر/4.0 قدم على سطح خرساني
أداء	
الاستشعار	العالمي CMOS مصراع
بكسل	300,000 (640*480)
دقة القراءة	$\geq 4\text{mil}$ (PCS90%, الكود 39)
عمق الميدان	(مم ~ 250 مم (نطاق الرمز الشريطي المختلف 10
سرعة فك التشفير	سنتيمتر/ثانية 65
إضاءة	الصمام الأحمر
وضع المسح	RS232 أو USB COM) تلقائي، مستمر، أمر
زاوية القراءة	اللفة: $\pm 360$ درجة، المسافة: $\pm 65$ ، الانحراف: $\pm 60$ درجة (PCS90% ، مل/0.25 مم 10 ، CODE39 (شروط الاختيار
طباعة نسبة التباين	$\geq 15\%$
الإضاءة المحيطة	بيئة مظلمة، ضوء طبيعي داخلي
عمق نموذجي للمقدمة	عمق الباركود الدقيق للملف 4 مل كود 39 40 ملم - 70 ملم 10 مل كود 39 10 ملم - 130 ملم مم - 160 مم 10 UPC/EAN 13 مل 20 مليون رمز الاستجابة السريعة 10 ملم - 150 ملم إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة
القدرة على فك التشفير	كود 39، كود 32، GS1-128، ISBT، كود 128، ISBN، ISSN، EAN-13، EAN-8، UPC-E، UPC-A، 1D: كود 11 معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، صناعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5)، Codabar (NW-7)، كود 93، كود 11 قسيمة، BC412، Telepen، MSI، NEC 2 5، (من IATA 2 5)، 5، قياسي 2 من 5، PDF417، Micro PDF 417، QR رمز الاستجابة السريعة، رمز 2D: MaxiCode، Aztec، رمز HanXin، رمز Pharma (مسار واحد)، Codablock A، Codablock F، Dot Code، Grid Matrix، إلخ. بطاقة 39. TLC المركب، كود GS1 متعدد الاتجاهات، محدود، موسع)، كود GS1 Databar: كود مركب آخر الهوية الصينية التعرف الضوئي على الحروف، إلخ. الرمز البريدي: هونغ كونغ 2 من 5 (البريد الصيني)، البريد الكوري، البريد الأسترالي، البريد البريطاني، البريد KIX رمز، State-الاتحاد البريدي العالمي 4، Postnet البريد الياباني، رمز الكوكب، رمز USPS الذكي
بدني	
وزن	الإجمالي: 450 جرام
طرد	مللي متر 170*115*110
في 1 كرتون 20	مللي متر/كجم 580*360*240 9.8
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20






















2D Barcode Scanner

Model: OCBS-T220

Color: Black

Interface: USB

Power Input: 5V 0.5A



OCBS T220 2336500001  
MADE IN CHINA