

ماسح الباركود متعدد الاتجاهات ثنائي الأبعاد بدون استخدام اليدين

(OCBS-T220:م/ن)

سمات:



تصميم أنيق ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق 300000 بكسل؛

4 mils الحد الأدنى من الدقة؛

أحمر لإضاءة سطح المسح؛ LED مؤشر

1D و 2D قراءة جميع الرموز الشريطية السائدة

.قراءة الرموز الشريطية المختلفة للشاشة بسرعة

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-T220
لون	أسود
واجهات	(حسب الطلب) RS232 ، أوسب
كابل	1.8 م
مؤشرات القراءة	الصمام / الجرس
مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر/1 أمبير 5
حاضر	(مللي أمبير (العمل)، 510 مللي أمبير (كحد أقصى 115


ماك/IOS/مايكروسوفت ويندوز/لينكس/أندرويد	دعم نظام التشغيل
يتحمل السقوط المتكرر من مسافة 1.5 متر/4.0م قدم على سطح خرساني	إسقاط المقاومة
	أداء
العالمي، 480*640 بكسل CMOS مصراع	المستشعر
300000	بكسل
(الكود 39، PCS90%) مم 4mil/0.1	دقة القراءة
(مم ~ 250 مم (نطاق الرمز الشريطي المختلف 10	عمق الميدان
65 سنتيمتر/ثانية	سرعة فك التشفير
الصمام الأحمر	إضاءة
تلقائي، مستمر	وضع المسح
CODE39,10mil/0.25mm, اللفة: 360± درجة، المسافة: 65± درجة، الانحراف: 60± درجة (شروط الاختبار PCS90%)	زاوية القراءة
≥15%	(نسبة تباين الطباعة (الحد الأدنى
بيئة مظلمة، ضوء طبيعي داخلي	الإضاءة المحيطة
عمق الباركود الدقيق للملف 4 مل كود 39 40 ملم - 70 ملم 10 مل كود 39 10 ملم - 130 ملم مم - 160 مم UPC/EAN 10 13 مل 20 مليون رمز الاستجابة السريعة 10 ملم - 150 ملم إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة).	العمق النموذجي للملف
كود 39، كود 32، كود 93، كود GS1-128، ISBN، ISSN، كود 128، EAN-13، EAN-8، UPC-E، UPC-A، 1D: 11، Codabar (NW-7)، 5 من 2 من 5، قياسي 2 من 5، (مستقيم 2 من 5)، (من 2 5 IATA)، MSI، (من 2 5 NEC)، 2D: PDF417، Micro PDF 417، رمز الاستجابة السريعة، رمز الاستجابة السريعة الصغير، مصفوفة البيانات MaxiCode، Aztec، رمز HanXin، رمز Pharma (مسار واحد)، Codablock A، Codablock F، Dot Code بطاقة 39 TLC المركب، كود GS1 متعدد الاتجاهات، محدود، موسع)، كود GS1 كود مركب آخر: شريط بيانات الهوية الصينية التعرف الضوئي على الحروف، إلخ. الرمز البريدي: هونغ كونغ 2 من 5 (البريد الصيني)، البريد الكوري، البريد الأسترالي، البريد البريطاني، البريد KIX رمز State-الاتحاد البريدي العالمي 4، Postnet البريد الياباني، رمز الكوكب، رمز USPS، الذكي	القدرة على فك التشفير
	بدني
الإجمالي: 450 جرام	وزن
ملي متر 170*115*110	طرد
	بيئة
إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0	درجة حرارة العمل والرطوبة
إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20	درجة حرارة التخزين والرطوبة















2D Barcode Scanner

Model: OCBS-T220

Color: Black

Interface: USB

Power Input: 5V 0.5A



OCBS T220 2336500001
MADE IN CHINA