بلوتوث اللاسلكية الباركود ماسحة ld qr code 2.4gالاستشعار التلقائي 2

(م / ن: OCBS -W235)

الميزات:

2.4 اتصالG + USB ؛ قياسي

محرك مسح عالي الدقة مليون بكسل ؛

تصميم منخفض الطاقة يمكنه مسح 15000 مرة ؛

مسح الباركود عالي الكثافة لديه أداء عالي ؛

أداء فائق للرموز الصغيرة ثنائية الأبعاد ؛

يمكن للعازل اللاسلكي الكبير نقل 600 حرف ؛

مناسب لمشاريع التبغ الروسية.

تخصيص

مورد خفيف	CMOS
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
دقة الصورة	1 800 * 1280) ميجابكسل)
وظيفة لاسلكية	2.4G + USB 2.4أو G + Bluetooth + USB لاختياري
الرموز المدعومة	ثنائي الأبعاد: PDF417 Micro PDF 417 ، QR Code (QR1 / 2 ، Micro) ، Data Matrix ، Aztec ، الصينية الحساسة
	1D: UPC-A و UPC-E و EAN-8 و EAN-13 و Code128 و Code39 و Code 93 و Code32 و Matrix و IATA 2 of 5 و Interleaved 2 of 5 و MSI و Plessey و Codabar و Code11 و 2 of 5 ، مستقيم 2 من 5 ، Pharmacode ، RSS-14 ، RSS-14 موسع ، RSS-14 Limited ، Com pos ite Code-A ، Com pos ite Code-B ، Com pos ite Code-C.
الاحكام	1D≥ 4 مم (0.10 مل)
	2D≥ 7 مم (0.10 مل)
عمق مجال المسح	5-39 الرمزmil: 60mm-120mm
	UPCA-13mil (100٪): 35mm-310mm
معدل خطأ فك الشفرة	أقل من 1/8 مليون
طباعة إشارة التباين	30 ° درجة
مسح الزاوية	ياو (انحراف) 55 درجة ودرجة 55 درجة
البطارية	1500 ونقل مرة مسح 20000) مللي أمبير)
طاقة كهربائية شغالة	5VDC ± 10٪
تيار	250 يعملma ± 5٪
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية
رطوبة	5٪ -95٪

ocom®
At your side
OCBS-W235
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-W235
ocom®
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS