عالية السرعة الطابعة الحرارية المدمجة 80mm

(M / N: OCKP-8002)

ميزات:

سرعة الطباعة ؛ 160mm / s

قطرها ورقة منزل المتضخم 80mm.

دعم السيارات القاطع.

دعم صفحات الرموز لغة متعددة البلدان.

دعم الطباعة الرسومية.

دعم NV شعار التخزين والطباعة.

دعم 1 D و 2 D طباعة الباركود.

رأس الطباعة life100km.

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة	160MM / ثانية
قطر لفة الورق	Φ80mm
قدرة العمود	576 خط / نقطة
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm و
جهة تعامل	USB + RS232
حرف	GB18030 وصفحات لغة متعددة البلدان
حجم الحرف	ANK الخط A 1.5 × 3.0 نقطة الخط 24 × 12 مم B 1.1 × 2.1mm 9 × 17 نقطة
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
المدخلات العازلة	32 كيلو بايت
فلاش NV	64 كيلو بايت
محول كهرباء	DC24V / 2.5A
إخراج درج النقود	DC 24V / 1A
وزن	0.37KG
الأبعاد	132.2 × 125.7 × 88.11 ملم (D × W × H)
بيئة العمل	80 10) الرطوبة (45 0) درجة الحرارة ٪)
بيئة التخزين	80 10) (℃ 60 10-) رطوبة الإمبراطور٪)

عمر رأس الطابعة	100KM

Aocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS