


مقاس 80 مم KIOSK وحدة طباعة الإيصالات الحرارية

(م/ن: أوكب-8005)

سمات:



،سرعة الطباعة 150 مم / ثانية

،لفة ورق يصل قطرها إلى 150 مم

،دعم القاطع التلقائي

،دعم صفحات رموز لغة بلدان متعددة

،دعم الطباعة الرسومية

،NV دعم تخزين وطباعة شعار

،D وD2 دعم طباعة الباركود المتعددة 1

،عمر رأس الطباعة 100 كجم، عمر القطع مليون مرة

ورقة البيانات:

نموذج	اوكب-8005
-------	-----------

طريقة الطباعة	طريقة نقطة الخط الحراري
نوع الورق	لفة ورق حراري
واجهه المستخدم	RS232LPT يو اس بي
دقة	(نقطة في البوصة (8 نقاط/مم 203)
عرض الورق	ملم 79.5 ± 0.5
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 150
منطقة الطباعة الفعالة	ملم 72
مجموعة الأحرف	ASCII، GB2312-80 (الصينية)
طباعة الخط	(أنك: (24*17,12*9) الصينية: (24*24)
لفة الورق القطر الخارجي	الحد الأقصى: 150 ملم
القطر الداخلي لللفة الورق	الحد الأدنى: 18 ملم
سمك الورق	ملم 0.055-0.15
طباعة الحياة	≥ 100 كم
حياة القاطع	قطع $\geq 1,000,000$
أنواع الباركود	1D:UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 2D: رمز الاستجابة السريعة
كشف	الورق خارج، الورق قريب من النهاية، الورق مأخوذ
محول كهرباء	تيار مستمر 24 فولت/2 أمبير
أبعاد	ملم * 256.5 * ملم * 146 * ملم 147.6
وزن	كجم 1.65
صندوق الحزمة	ملي متر/1.8 كجم 290*210*200
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
رطوبة العملية	ر ~ 85% ر 20%

درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20
رطوبة التخزين	5% ~ 90%

