

OCOM 58 mm 58mm

(OCPP - M06)



OCPP -M06 (IOS + Android) USB RS-232 Bluetooth (8 CE FCC)

OCPP-M06

- Windows Java Linux Android (Android + IOS)
• USB RS232
• SDK
• 1D 2D
• 7) Android Apple
• 5 ~ 4 (1500)
• 90
• 100km
• ESC / POS

OCPP-M06

□□□□ □□□□ (W × D × H)	105 × 75 × 45mm □
□□□	134g
□□□□	□□□□
□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□	□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ ESC / POS
□□□□□□ □□□□□□ □□□	48MM
□□□□□□ □□□□	90 □□□ □□□mm / □□□□□□
□□□□□□	8 □□□□ □□□ □□□□ 203) □□ / □□□□□)
□□□□ □□□□□	12 × 24/24 × 24
□□□□□□ □□□□	32 □□□□ 16 / □□□□□
□□□□□□ □□□	1.5 × 3.0 × □□□□□) □□ 3.0 × 3.0 / (□□□□□□□□ × □□□□□□) □□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□	58.0 ± 0.1 □□ 40.0 □□□□□□ × □□
□□□□□□ □□□	0.06 □□ 0.08 □□□
□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□ / □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	USB □ RS-232 □ □□□□□□□□) □□□□□□□□)
□□□□□	256KB
□□□□□□ □□□□	9V DC / 2A
□□□□□□□□ □□□□	7.4 □□□□ dc / 1500 □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ 5-4 □□□□□ 150-120 □□□□□m
□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□□
□□□□□ □□□□	90 □ □ 10 :□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ 50 ~ 10- :□□□□□□□□ □□□□ □
□□□□□□□ □□□□	95 □ □ 5 :□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ 70 ~ 20- :□□□□□□□□ □□□□ □
□□□□□□ □□□	□□□□□ 30 □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ ASCII.
□□□□ □□□□	□□ □□□□□□ □□□□□ □ "1234" □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□.
□□□□□ □□□□□□ □□□□	3.5 * 1.1mm
□□□□□□□ □□□□□□□	OCPP -M06-BB □□□□□□□ □ USB + COM + □□□□□□ □ □□□□□□□.
	OCPP -M06-BB-AI Android + IOS □ USB + COM + Bluetooth □ □□□□□□□□□□.
	OCPP -M06-B Android □ USB + COM + Bluetooth □ □ □□□□□□ □□□□
	OCPP -M06-U □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ USB + COM □ □□□□□□□ □□□□□.
	OCPP -M06-BB-AA Android + IOS □ USB + COM + Bluetooth □ 7 □ □□□□□□□□□□ 1 + □□□ □□□□□□ android □□□□□□□



