

# مم طابعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

( ثانية 80-OCPP: م/ن )

## سمات:

- يمكن استخدامها كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة للورق الأمامي
- هو - هي محول طاقة مدمج، والذي يتجنب فوضى السلك في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع مزيج واجهة و فيرة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- دعم وظيفة تذكير انتظار الطابعة
- منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة
- بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
- رأس طابعة طويل العمر 150 كجم

معلومات إضافية:

نموذج	
نوع المنتج	OCPP-80
نوع المنتج	طابعة إيصالات حرارية مع قاطع تلقائي 80
نوع المنتج	طابعة
نوع المنتج	USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
نوع المنتج	نوع المنتج: 100 - 240 درجة مئوية / 60-50 درجة مئوية: 2.5 / 24
نوع المنتج	نوع المنتج: 24 / 1
نوع المنتج	نوع المنتج: 20
نوع المنتج	150
نوع المنتج	
نوع المنتج	نوع المنتج: 256
نوع المنتج	نوع المنتج: 256
نوع المنتج	iOS/Android/Windows
نوع المنتج	CE
نوع المنتج	
نوع المنتج	



