

مم طابعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ثانية 80-OCPP :م/ن)

سمات:

- يمكن استخدامها كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة للورق الأمامي
- هو - هي محول طاقة مدمج، والذي يتجنب فوضى السلك في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفييرة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- دعم وظيفة تذكيرة انتظار الطابعة
- منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة
- بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
- رأس طابعة طويل العمر 150 كجم

معلومات إضافية:

نموذج	
نوع المنتج	OCPP-80
نموذج المنتج	نموذج المنتج 80
نوع المنتج	
نوع المنتج	USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
نوع المنتج	:نوع المنتج 60-50 240 - 100 :نوع المنتج :نوع المنتج 2.5 /نوع المنتج 24
نوع المنتج	نوع المنتج 1/نوع المنتج 24
نوع المنتج	نوع المنتج 20
نوع المنتج	150
نوع المنتج	
نوع المنتج	نوع المنتج 256 :نوع المنتج NV 256
نوع المنتج	نوع المنتج (نوع المنتج)
نوع المنتج	نوع المنتج iOS/نوع المنتج/نوع المنتج
نوع المنتج	CE
نوع المنتج	
نوع المنتج	

