

طابعة إيصالات حرارية صغيرة بسرعة 58 مم (الموديل: OCPP-585)

نخصيص:

نوع الطابعة	طابعة إيصالات
نوع الإصدار	384 نقطة / خط (203 نقطة / خط)
نوع الورق	384 نقطة / خط / ورقة ANK A: 12 * 24 مم (العرض) 3.0 * (الارتفاع) 1.5 مم نقطة (العرض) 3.0 * (الارتفاع) 3.0 مم ورقة 24 * 24 :مستطيلة / مربعة
نوع الترميز	13 نقطة EAN13 8 نقطة EAN8 39 نقطة
نوع الترميز	نقطة PERSON ESC / POS
نوع الترميز	نقطة نقطة نقطة
نوع الترميز	90 نقطة / خط
نوع الترميز	57.5 ± 0.5 مم
نوع الترميز	0.06-0.08 مم
MCBF (متوسط العمر الافتراضي)	50 نقطة
نوع الترميز	190 * 132 * 119 مم
نوع الترميز	1.2 نقطة
نوع الترميز	نقطة نقطة
نوع الترميز	نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة
نوع الترميز	mm75 نقطة
نوع الترميز	RS-232C نقطة نقطة USB نقطة LAN
نوع الترميز	9 نقطة X نقطة 2003 نقطة 2000 نقطة XP نقطة 7 نقطة نقطة نقطة ESPON
نوع الترميز	نقطة 60-50 نقطة 220 / نقطة 110 نقطة نقطة
نوع الترميز	DC12V / 3A
نوع الترميز	DC12V / 3A
نوع الترميز	DC12V / 1A
نوع الترميز	0-45°C 80-10 :نقطة
نوع الترميز	-10-60°C 90-10 :نقطة
نوع الترميز	CE / FCC / CCC / نقطة

تفاصيل المنتج:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



