

طابعة الإيصالات الحرارية MM بلوتوث الاتصالات 58 (OCPP -586-B :نموذج رقم)

مميزات:

- حجم صغير وتصميم أنيق
- يمكن أن تدفع درج النقود
- speed زاياح الطباعة H
- ESPON متوافق مع
- KM رأس الطباعة الحياة: 50

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
طباعة كثافة	384dots / 203(DPI)خط
حجم الحرف	384 مم (H) * 3.0 (W) نقطة ، A: 12 * 24 1.5 ، الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف ، 384 ملم (H) * 3.0 (W) الميسطه / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (وظيفة اختيارية)
طابع Command	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	العربية / 64 / OEM / OEM747 / OEM / PT151.1251 / Arabic / Iranian / Latvian / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / WPC1255 / اليابانية / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / إيران / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران /
نبولس طبع	ثابتة / mmمضربات 90
ورقة Width	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة thickness	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 الكم
العدد	190 * 132 * 119mm
نمائية W إجمالي	1.2KG
نفت C لبقاء	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
أبر P تدحرج	Ø75mm
جهة تعامل	(بلوتوث اختياري ، LAN ، USB ، وبالنوازي ، RS-232C)
سائق	ESPON فوز فيستا ، فوز 7 متوافق مع ، XP ، وين 2000 ، وين 2003 ، فوز ، X ، فوز 9
طابعة بنترع	DC12V / 3A
التحكم في الدرج	DC12V / 1A
التغذي	
درجة حرارة العمل	0-45 80-10 :درجة مئوية، رطوبة: %
توفير درجة الحرارة	10-60 90-10 :درجة مئوية ، الرطوبة: %

الصور:



OCPP-586



www.ocominc.com



ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   



الوثائق ذات الصلة:
المواصفات OCPP-586