

كبير ورقة مستودع الحرارية استلام الطابعة 58MM

(M / N: OCPP -587)

وصف المنتج:

وتصميم الأزياء الرائعة ، صغيرة وذكية ، مع حس التكنولوجيا العالية. باستخدام محرك كبير ، MM هو ميني الحرارية 58 OCPP -587 الوقت نفسه ، atthe لفة كبيرة قطرها وتحقيق 130 مم / ثانية سرعة الطابعة العالية drag83MM ، وتصميم حركة والعتاد كبير دعم لفة قطر صغير ، سرعة الطابعة بطيئة ، تمكن الطابعة أكثر كفاءة. في الوقت نفسه ، Imprinter الحل الأمثل لحل مشكلة 58 يمكن الطابعة أكثر مرونة ومريحة ، GPRS ، بلوتوث ، WIFI ، (M يوفر واجهة غنية ، بما في ذلك منفذ الشبكة (100

أداء المنتج أو جودة المنتج:

- تصميم المظهر ، تصميم الأزياء ؛
- عملية بسيطة ومريحة ، Easypaper هيكل تغذية.
- من السيارات الكبيرة وحركة والعتاد كبيرة ؛ highreliability
- سرعة الطابعة 130 مم / ثانية ، تحسن بشكل كبير من كفاءة الطابعة.
- الدعم المثالي لفات قطرها 83 مم ؛ ، Bigpaper تصميم مستودع
- Richinterface (100 ، COM ، USB ، اختياري) ، WIFI ، Bluetooth ، GPRS ؛
- خط كبير ومتعدد اللغات GB18030 دعم.
- SupportsLOGO والطباعة والرسومات.
- IOS و Android و Linux و SUPPSWindows نظام ؛
- قم بالطباعة بسرعة مع تجنب فقدان الفواتير ، MEthernet واجهة 100

معلومات الطابعة:

العناصر	المعلومات	
معلومات الطابعة	طريقة الطابعة	خط حراري
	طريقة الطابعة	48MM
	الفرار	384dots / 8) الخط(203 ، مدمpi)
	سرعة الطابعة	130MM / الثانية
	نوع الواجهة	واي فاي، جي بي آر إس، بلوتوث، (IM الإنترنت) (100، COM، يو اس بي
	تباعد الأسطر	(ملم) يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 حرفًا / خطًا حرفًا / خطًا B: 42 خطوط صينية تقليدية 16 بسيطة
	حرف	تيسيط / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار
	حجم الحرف	ANKcharacter، 3.0 × 1.5: الخط (12 × 24) الصينية المبسطة / التقليدية: 3.0 × 3.0 ملم (9 × 17) 24 (2.1 × 1.1: الخط ب: 24 × نقطة
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / EastEurope / / الإيرانية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / PT151، 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151، 1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864)
الباركود	الباركود	1 D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 رمز الاستجابة السريعة: D:رمز شريط 2
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
ورقة	اكتب	لفة الحرارية
	عرض	و 57.5 ± 0.5mm
	قطر الدائرة	≤83mm
	طريقة تغذية	Clameshell) تغذية سهلة (تغذية
أوامر الطابعة	الأوامر	ESC / POS

قوة	محول كهرباء	إدخال:AC 100V-240V ,50-60HZ العاصمة / 2 إنتاج 12:
	إخراج درج Casher	12V 1 / العاصمةA
متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	750G
	البعاد	180 * 115 * 127 (MM)
بيئة	العمل	%مؤقت:5 ~ 45 °C ، رطوبة:10 ~ 80
	تخزين	(مؤقت:-10 ~ 50 °C ، رطوبة:10 ~ 90%) (لا الندى)
موثوقية المعلمة	طباعة رأس الحياة	100KM(كثافة الطباعة ≥12.5)
البرمجيات	سائق	Win7، و Win8، Win8.1، Win10 لينكس ،، يندوز إكس بي، و ،IOS، الروبوت

الوضعية:

تال pos ، مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية



0CPP-587



www.ocominc.com





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products