

الفاخرة حراري إيصال طباعة 58mm

(OCPP - 58C :رقم الموديل)

1. الخصائص:

- ن تصميم العتاد الكبير، سوبر ارتداء مقاومة
- ن تصميم مظهر عصري
- ن سرعة طباعة عالية تصل إلى 120 مم / ثانية للنص أو الصورة
- أمر EPSON ESC / POS ن تماما جمتوافق مع
- حياة الرأس: 50 كم printing حياة طويلة ، ص
- uto ن أقطع
- شعار تحميل الطباعة NV ن دعم
- لغات متعددة support ن س
- ن دعم أنواع الرموز الشريطية المتعددة
- ن دعم درج النقدية ركلة بها
- Win7 / Win8 / وين فيستا / XP وين / NT وين 2003 / وين ME / WIN2000 وين / X دعم فوز 9

2. المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	خط / 384dots
حجم الحرف	نقطة A: 12 × 24 الخط ANK، الخط ب: 9 × 17 نقطة الصينية المبسطة / التقليدية: 24 × 24 نقطة
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ال ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
واجهه المستخدم	Parall / USB/ LAN / البريد /مسلسل
قوة يتبرع	الخامس==DC 12 2.6
درج النقود	الخامس==DC 121
رأس الطباعة العمر	كم 50
التشغيل الظروف	(% درجة الحرارة 0 ~ 45 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 80
تخزين الظروف	(% درجة الحرارة -10 ~ 60 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 90
سرعة الطباعة	ثانية / 120MM
عرض الورق	و 57.5±0.5mm
ورقة القطر الخارجي	و 65mm
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
وزن	الوزن: 1.5 كيلوجرام ، الوزن الإجمالي: 2.5 كيلوجرام Net
البعث	199 * 132 * 111.5mm
سائق	ل Win2000/ WIN2003/ نظامي التشغيل / ME وين / Win9x الأنظمة الأساسية يفوز/ WIN7/ 8/يفوز مشهد من خلال XP وين / WinNT
قاطعة	uto أقطع
أمر	متوافق مع EPSON ESC / POS
تباعد الأسطر	(يمكن أن تتغير من خلال القيادة) 3.75mm



OCPP-58C





OCPP-58C

