

الفاخرة حراري إيصال طباعة 58mm

(OCPP - 58C :رقم الموديل)

1. الخصائص:

- ن تصميم العتاد الكبير، سوبر ارتداء مقاومة
- ن تصميم مظهر عصري
- ن سرعة طباعة عالية تصل إلى 120 مم / ثانية للنص أو الصورة
- أمر EPSON ESC / POS ن تماما متوافق مع
- حياة الرأس: 50 كم printing حياة طويلة ، ص
- ن اقطع uto
- شعار تحميل الطباعة NV ن دعم
- لغات متعددة Support ن
- ن دعم أنواع الرموز الشريطية المتعددة
- ن دعم درج النقدية ركلة بها
- Win7 / Win8 / وين فيستا / XP وين / NT وين 2003 / وين ME / WIN2000 / وين X دعم فوز 9

2. المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	خط / 384dots
حجم الحرف	نقطة A: 12 × 24 الخط ANK، الخط ب: 9 × 17 نقطة الصينية المبسطة / التقليدية: 24 × 24 نقطة
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ال ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
جهة تعامل	Parall / USB/ LAN / البريد /مسلسل
قوة يتبرع	DC 12V 2.6A =الخامس
درج النقود	DC 12V 1A =الخامس
رأس الطباعة العمر	50 كم
التشغيل الظروف	(% درجة الحرارة 0 ~ 45 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 80
تخزين الظروف	(% درجة الحرارة -10 ~ 60 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 90
سرعة الطباعة	ثانية / 120MM
عرض الورق	و 57.5±0.5mm
ورقة القطر الخارجي	و 65mm
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
وزن	الوزن: 1.5 كيلوجرام ، الوزن الإجمالي: 2.5 كيلوجرام Net
البعاد	199 * 132 * 111.5mm
سائق	ل Win2000/ WIN2003/ نظامي التشغيل / ME وين / Win9x الأنظمة الأساسية يفوز 8 / WIN7/ يفوز مشهد من خلال XP وين / WinNT
قاطعة	ن اقطع uto
أمر	متوافق مع EPSON ESC / POS
تباعد الأسطر	3.75mm (يمكن أن تتغير من خلال القيادة)



OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C



