

# BIS استلام الحرارية مع POS الصين رخيصة 2 بوصة طابعة

(M / N .: OCPP -58E)

## مقدمة المنتج:

، هي طابعة اقتصادية مصممة بشكل جيد لطباعة الفواتير الحرارية المشتركة ، هذا القالب بمواد صلبة OCPP -58E تصميم الغلاف الشفاف ، بسيط وأنيق ، من السهل للمستخدمين أن يتعرفوا على لفات الورق باستخدام Exquisiteworkmanship. مدمجة إمدادات الطاقة ، يمكن توفير مساحة بشكل عادي ، ولكن من السهل أيضًا على المستخدمين OCPP -58E الحالة ، تعتمد تهيئة واستخدام الطابعات. إنه خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

## مواصفات المنتج:

- exquisiteworkmanship بسيطة والأزياء ، مع المواد الصلبة ، و
- من السهل تركيب هيكل الورق ، بسيط ومرح
- لتكوين ؛ moreconvenient المدمج في تصميم إمدادات الطاقة ، لتوفير مساحة و
- تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة حالة استخدام الورق في أي وقت ؛
- uncommoncharacters خط كبير ، وسهلة الطباعة GB18030 دعم
- دعم الطباعة متعددة اللغات ، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛
- دعم تحميل وطباعة الشعار والرسومات
- الطباعة النظام IOS دعم نظام ويندوز ، لينكس ، أندرويد و

## منطقة التطبيق:

تال pos ، مراكز التسوق والمطاعم والمخازن والتخزين والضرائب ، والخدمات المصرفية ، والطبية

## المعلومات:

العناصر	المعلومات
معلومات الطباعة	خط حراري
	طريقة الطباعة
	عرض الطباعة
	48MM
	القرار
	384dots / 8) الخط / 203،مدم (dpi)
	سرعة الطباعة
	الثانية / mmضربات 90
	نوع الواجهة
بلوتوث + USB، يو اس بي	
تباعد الأسطر	
(ملم) يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر 3.75	
رقم الخط	
الخط أ: 32 حرفًا / خطًا حرفًا / خطًا B: 42 خطوط صينية تقليدية 16 بسيطة	
حرف	
تنسيب / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار	
حجم الحرف	
ANKcharacter، 3.0 × 1.5: الخط (12 × 24dots) mm الصينية المبسطة / التقليدية: 3.0 × (9 × 17dots) mm الخط ب: 2.1 × 1.1 3.0 ملم (24 × 24 نقطة)	

الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
ورقة	نوع	لفة حرارية
	عرض	57.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60mm
	طريقة تغذية	Clameshell تغذية سهلة (تغذية)
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال: AC 100V-240V , 50-60Hz العاصمة A / 2 إنتاج   12:
	Casher إخراج درج	العاصمة A / 1 12V
متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	590g
	البعاد	185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل	%مؤقت: 5 ~ 45 °C ، رطوبة: 10 ~ 80
	تخزين	(مؤقت: -10 ~ 50 °C ، رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى)
موثوقية المعلمة	طباعة رأس الحياة	50KM (كثافة الطباعة ≥ 12.5)



# OCPP-58E



Model: OCPP-58E  
Print Speed: 100mm/s  
Print Resolution: 300dpi  
Print Density: 1200x1200  
Current Codepage: 94  
Support Character:  
Simplified Chinese (GB18030)  
Alphanumeric  
CODE BAR:  
1-UPC-A  
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products