طابعة حرارية مع المدمج في التيار الكهربائي 58mm

(OCPP -58X)

مقدمة المنتج:

هو طابعة اقتصادية مصممة بشكل جيد لطباعة الفواتير الحرارية المشتركة ، وهي تعتمد على إمدادات الطاقة المدمجة ، ليس فقط يمكن OCPP -58X توفير مساحة ، ولكن أيضا من السهل للمستخدمين تكوين واستخدام الطابعات.وهو اختيار جيد جدا للاقتصاد الطباعة.

مواصفات المنتج:

- بسيطة والأزياء ، مع المواد الصلبة ، صنعة بديعة.
- سهلة التركيب ورقة التثبيت ، بسيطة ومريحة للعمل
- المدمج في تصميم إمدادات الطاقة ، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة لتكوين ؛
- دعم الطباعة متعددة اللغات ، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
- دعم التنزيل وطباعة LOGO & amp؛ graphics؛

منطقة التطبيق:

تال pos ، مراكز التسوق والمطاعم والمحلات والمخازن ، والضرائب ، والخدمات المصرفية ، والطبية

المعلمات:

المعلمات	العناصر

معلمات الطباعة	طريقة الطباعة	خط حراري
	عرض الطباعة	48MM
	القرار	384dots / 8) الخطdots / 203 ،ممdpi)
	سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / الثانية
	نوع الواجهة	USB، بالتوازي
	تباعد الأسطر	3.75 مم يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر
	رقم الخط	الخط أ: 32 حرفًا / خطًا الخط B: 42 حرفًا / خطًا خطوط صينية تقليدية 16 بسيطة
	حرف	معيار GB2312 تبسيط الخطوط الصينية
	حجم الحرف	ANKcharacter الخط A 1.5 × 3.0mm 12 × 24dots الخط B 1.1 × 2.1mm 9 × 17dots × 3.0 المبسطة / التقليدية الصينية 3.0mm (24 × 24 نقطة
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / / اليونانية العبرية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151،1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
ورقة	نوع	لفة الحرارية
	عرض	57.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60mm
	طريقة تغذية	(تغذية سهلة (تغذية صدفي
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	الإدخال: AC 100V-240V ، 50-60Hz الناتج: 12V DC / 2.6A
	إخراج درج Casher	12V 1 / العاصمةA
متعادل	مخزن المدخلات	32 كيلوبايت
	فلاش NV	64 كيلوبايت

Aocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

قابس الطاقة للخيار:

منطقة التطبيق:

Application scenario

ذات صلة منتجات:

طابعة الإيصالات الحرارية المحمولة OCPP -585 58mm

يدوي قطع طابعة استلام الحرارية mmجودة عالية OCPP -586 58