

طابعة الإيصالات الحرارية مع محول الطاقة المدمج 58mm

(نموذج رقم: OCPP -58Z)

خاصية:

- ل حجم صغير وتصميم أنيق
- ل يمكن أن تدفع درج النقود
- ل محول الطاقة المدمج
- ل نظام سوبورت أندرويد
- ل وظيفة طباعة الرمز الشريطي (اختياري)
- ل متوافق مع ESPON
- ل حياة رئيس الطباعة: 50 klm

تخصيص:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
طباعة كثافة	384dots / 203 DPI خط
حجم الحرف	ملم (H) * 3.0 (W) * 1.5 : الخط A: 12 * 24dots ، ملم (H) * 3.0 (W) ميسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (اختياري)
طبع Command	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم لغة المشتري
تبول S طبع	90 (ثانية)حد أقصى / mmضربات
ورقة Width	و 57.5 ± 0.5mm
hickness ورقة تي	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 الكلم
البعاد	175* 130* 110مم
ثمانية W إجمالي	0.8 كلف
نفث تلقائي	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر قرب نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
أبر P تدحرج	Φ75mm
جهة تعامل	يو اس بي
سائق	ESPON متوافق مع Win8 وين فيستا، فوز 7، و XP، وين 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
مدخلات الجهد محول	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
إدخال الطباعة الجهد	DC12V / 3A
مراقبة درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	%درجة مئوية، رطوبة: 10-45-80
درجة حرارة الادخار	humidity: 10-90% درجة مئوية ، هم -10-60
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

معلومات مفصلة:



www.ocominc.com





www.ocominc.com







www.ocominc.com









Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products