

طابعة مصفوفة نقطة مع القاطع التلقائي 76MM

(OCPP -763C نموذج رقم)

ملاحظات:

تأثير طابعة نقطية استلام مع القاطع التلقائي 76MM

! EPSON ل متوافق مع

ل مع وظيفة الكشف عن علامة سوداء

ل مسلسل+يو أس بي جهة تعامل؛

ل دعم درج النقدية ركلة بها

ل عملية سهلة ومظهر أنيق

مواصفات:

طريقة الطباعة	دبابيس مصفوفة نقطة التسلسلية 9
طباعة الخط	أو 35 الجبهة ب: 40 أو 33 42 FONT A:
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	النقاط الصينية المبسطة ، 7 * 9 B: النقاط ، الخط 9 * 9 A: الخط ، ANK الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	400dots
سرعة الطباعة	ثانية / 4.5lines
تلقي العازلة	اختيار 45 بايت أو Dip بايت 4 كيلو باستخدام مفاتيح
عرض الورق	و 75.5 ± 0.5mm
نسخة القدرة	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	خطوط 1000000000
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
بيئة التخزين	(%) درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
بيئة العمل	(%) درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
البعد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم فعلا
مستشعر نهاية الورق	نعم فعلا
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورق اللف	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
جهة تعامل	مسلسل+يو أس بي
أمر	EPSON متوافق مع
مراقبة درج النقدية	DC 12-24V / 1A
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C







OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

