طابعة مصفوفة نقطة مع القاطع التلقائي 76MM

(OCPP -763C نموذج رقم)


```
تأثير طابعة نقطية استلام مع القاطع التلقائي MMل 76 :
PSON : ك متوافق مع .
ل مع وظيفة الكشف عن علامة سوداء
ل مسلسل+يو اس بي واجهه المستخدم؛
ل دعم درج النقدية ركلة بها
ل عملية سهلة ومظهر أنيق .
```


<u> </u>	
طريقة الطباعة	دبابيس مصفوفة نقطة المسلسل 9
طباعة الخط	أو 35 الجبهة ب: 40 أو 42 FONT A: 33 لو 35
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	النقاط الصينية المبسطة ، B: 7 * 9 النقاط ، الخط 9 * 9 الخط A: 9 * 9 الخط
	الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	400dots
سرعة الطباعة	1.5lines / ثانية
تلقي العازلة	اختيار 45 بايت أو
	Dip بایت 4 کیلو باستخدام مفاتیح
عرض الورق	و 75.5 ± 0.5mm
نسخة القدرة	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	خطوط 1000000000
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة	بت 32 ب
المركزية	
بيئة التخزين	(٪ درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
بيئة العمل	(٪ درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
البعد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم
مستشعر نهاية الورق	نعم
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورق اللف	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
واجهه المستخدم	مسلسل+يو اس بي
أمر	EPSON متوافق مع
مراقبة درج النقدية	DC 12-24V / 1A
	DC24V/2 FA
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A











