

# M / رخصة 3 بوصة السيارات قطع بوس آلة طباعة حرارية مع منفذ لان F-L أوكب-80 (N: OCPP-80F)

## مميزات:

- 1.300mm / s برينتینگ-- سرعة، تحسين كفاءة الطباعة
- 2.2048K العازلة المدخلات السوبر، لتجنب فقدان الفواتير
- 3.Support 1D, 2D الباركود الطباعة
4. دعم اتجاه علامة سوداء وإعادة الطباعة.
5. دعم وظيفة مراقبة الطباعة، لتجنب فقدان الفواتير؛
6. ممتاز للماء، ومكافحة النفط، ومكافحة الغبار تصميم هيكل.
- 7.Movable 80 عرض مختلف من 58MM، يريك تصميم، دعم 80. ورقة لفة الطباعة.

## معلومات الطابعة:

نموذج	المعلومات	الباركود
طريقة الطباعة	الخط الحراري	
عرض الطباعة	72mm و	
القرار	576 (8 نقطة / خط أو 512 نقطة / 203 dots / 203 dpi)	
سرعة الطباعة	300MM / الثانية	
جهة تعامل	100)IM+ USB + COM.USB + COM	
تعاقد الأسطر	3.75mm (يمكن ضبط تعاقد الأسطر حسب الأمر)	
رقم السطر	فوتنا-48 خطوط / فوتن-64 خطوط / بسيطة، التقليدية الصينية 24-خطوط	
حرف	مبسطة / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار	
حجم الحرف	نقطة (12 × 24)MM (حرف الخط: 1.5 × 3.0 × 2.1mm) (نقطة 24 × 24) (المبسطة / الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0 × 17 3.0 × 3.0) (نقطة 24 × 24)	
مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / اليونانية / العربية / WestEurope / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / الألفية / الغربية / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PC1001) / (PT151.1251)	1D أوكب / A-الباركود: أوكب / E- / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / إينف / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة	الباركود: رمز الاستجابة السريعة 2D
وظيفة المقاطع	النصف الآخر	
أكتب	حراري	
عرض	79.5 ± 0.5mm و	
قطر الدائرة	≤80mm	
طريقة التغذية	(تغذية سهلة) تغذية كلامشيل	
الأوامر	ESC / POS	
محول كهرباء	إدخال: أس: 110 فولت / فولت 220 / 50 ~ 60 هرتز	
درج درج القود	24 / 1A / 1.2KG	
المخزن المؤقت الإدخال	2048K بايت	
نف فلاش	256 كيلو بايت	
وزن	1.2KG	
البعاد	186 * 145 * 135	
العمل	80 ~ 10 / مؤقت: 5 ~ 45 مئوية، الرطوبة: 10 ~ 80	
تخزين	(مؤقت: 10 ~ 50 مئوية، الرطوبة: 10 ~ 90) (توديو)	
رأس الطباعة الحياة	(كم) (كثافة الطباعة 12.5 حبه 100	
المقاطع الحياة	1000.000times	
سائق	و Win7، ويندوز إكس بي، و Win2000، WIN2003، لينكس، نظامي التشغيل، IOS، الروبوت Win8، Win8.1	

## مراجعة المنتجات:





## التعليمات:

### 1. الضمان

وتكرس أوكوم لتوفير معظم المنتجات والخدمات فعالة من حيث التكلفة مع أعلى جودة من شأنها أن تلبي لدينا الضمان من المنتجات حوالي 12 شهرا من شحنة عادة، وبعض النماذج المعينة يمكن أن يكون customers'satisfaction، طالما 24 شهرا الضمان. ل النظام الشامل، يمكننا تزويد لكم بعض الغيار ل إصلاح المحلية. وبعد ذلك، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة التشغيل.

### 2. شروط الدفع

لك، ويسترن يونيون، الضمان أو غيرها. حول عينات النظام، / تي تي، ويسترن t / t ل النظام الشامل، يمكنك دفع لنا باستخدام حاليا، يمكنك الدفع باستخدام مونيوكيرز، فيزا، alipay.com، يونيون، الضمان، باي بال مقبولة. هو مدعوم من قبل خدمة الضمان B ماستر كارد والتحويل المصرفي. يمكنك أيضا دفع مع بطاقات الخصم بما في ذلك مايسترو، منفردا، كارت بلو، بوستيباي، كارتاسي، 4 و Euro6000.

### 3. شحنة

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: أعرب، الهواء، البحر، سيارة، أو تلتقط من قبل العملاء شخصيا.

#### 4. عينة التوفر & أمب؛ سياسات

بعد تأكيد العملاء لدينا مواصفات، نحن سعداء جدا لتقديم عينات للاختبار والتأهيل. وبنبغي أن تدفع جميع العينات قبل شipment، وعينات الأسعار هو أعلى قليلا من النظام الشامل. عندما وضع النظام الشامل، يمكننا العودة لك عينات التكلفة، أو نرسل لك المزيد من ايون الغربية، أو باي بال. ويمكنك أيضا شرائه على متجر على t / t، المنتجات مع شipment. يمكنك شراء عينات منا مباشرة باستخدام هناك حاجة إلى عينة http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\_CI: شبكة الإنترنت في أليكسبريس من أجل قبل أن يطلق سراح لدينا عامل

#### 5. بعد البيع:

غوارانتيد بواسطة بابا، والتي يمكن بروكت أموالك جيدا لضمان المهلة و 12000usd \* لدينا أعلى 1% ضمان التجارة مستوى تصل جودة المنتجات. (1) جميع المنتجات الضمان ليست أقل من سنة واحدة، بعض النماذج حتى تصل إلى سنتين الضمان. (2) وسيتم توفير قطع الغيار للأوامر الجماعية للصيانة المحلية للعملاء. (3) لديها الموزعين أو الوكلاء المعتمدين في السوق الرئيسي الذين يمكن توفير خدمات إصلاح واستبدال المحلية. (4) إدارة علاقات العملاء المهنية يضمن سريع الاستفسارات و أوامر تتبع العملاء. (5) المبيعات مع العديد من سنوات الخبرة في التجارة الخارجية، يتقن اللغات الأجنبية وإحساس قوي بالمسؤولية. (6) 7 \* 24 ساعة تحميل الانترنت، أيام عمل الرد خلال أربع ساعات، أيام الراحة خلال 12 ساعة. 6. تحميل

تحميل برامج التشغيل، سك البرمجيات، مواصفات http://www.possolution.com.cn/cn/download.html يمكنك الوصول إلى المنتج وأدلة المستخدم. 7. دليل الفيديو

لمساعدة العملاء على استخدام منتجاتنا بشكل أفضل، قمنا بتسجيل وتحميل بعض التوجيه الفيديو، يمكنك العثور عليها في http://www.possolution.com.cn/video.html.

#### 8. موك السياسة

لا موك الحد للمنتجات القياسية، ولكن سعر الوحدة هو مختلف. لإنتاج مخصصة، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا. عرض أسعار9. طلب

http://www.possolution.com.cn/inquiry.html طلب عرض أسعار على شركة:

**أوكوم تكنولوجيا المحدودة هي المورد الرئيسي والشركة المصنعة لنقاط البيع والمنتجات ذات الصلة لصناعة السيارات في إد مع توف التحقق منها. أوكوم تخدم ثروة 500 شركة، ولها أعلى 1% أسورانس التجارة المستوى**

غوارانتتي بواسطة بابا.

وتغطي محفظة منتجات أوكوم طابعة حرارية، طابعة الباركود، طابعة مصفوفة نقطة، ماسح الباركود، نقاط البيع الطرفية، قارئ البطاقة الممغنطة، محطة التاريخ، وغيرها من المنتجات الطرفية بوس (درج النقدية، عرض العملاء، مراقبة نقاط البيع، لوحة المفاتيح بوس، عداد المال، مقياس الالكترونية، ورقة الحرارية)، والتي تستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة، مطعم، البنك، الياصيب، النقل، لوجستية، وغيرها من التطبيقات. لدينا سي، فك وغيرها من الشهادات المطلوبة.

مهمة أوكوم هو أن يكون خيارا مقنعا لشركائنا، والاعتقاد الثلاثة الأساسية هي "النزاهة القائمة، والسعي للتميز، والتعاون المريح للجانبين". نود إقامة مستقرة وموثوق بها شراكات مع العملاء جميع أنحاء العالم. أوم / أودم هو موضع ترحيب.

جهات الاتصال:

#### الاتصال: هارولد هو جين ناو

أوكوم تكنولوجيا المحدودة

بلوك 10، تشونغشينغ حديقة صناعية، تشوانغي الطريق، منطقة نانشان، شنتشن 518054، الصين؛ f / العنوان: 4

الموقع الإلكتروني: www.possolution.com.cn، www.ocominc.com؛

میل-E: sales14@ocominc.com؛

سكايب: sales14@ocominc.com

مسن: ocomsales14@hotmail.com؛

واتساب: 86.18948789890؛

ويشات: (ocomsales14): 18948789890؛

موبيل: 86.18948789890:

ق: 1467261417:

هاتف: 814-0086.755.86053207:

فاكس: 868-0086.755.86053207.