□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ 80 □□□□□

الموديل: OCPP -80G

□□□□□□□:

1. □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□.
2.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□.
3.100M □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□.
4.□□□□□□□□ 256 □□□□ NV Logostorage 2 □□□□□ □□□□□ □□□□□□M.
5. □□□□□ □□□□ markdetection □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □
□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ O POS.
6.Supports □□□□□□□ Statusmonitor □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.

□□□□□□ □□□□□□□□:

□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□:	230 □□□□□ / □□ 260□ □□□□□ / □□□
□□□ □□□:	79.5 ± 0.5 □□
□□□□□□□ □□□:	mm80 □□□
□□□□□ □□□:	0.06-0.08 □□
□□□□□□ □□□:	576 □□ / □□□□ 512 □□ / □□□□
□□□□□□ □□□□□ :	3.75 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□:	□□□□□ □□ □□□□□□ ESC / POS
□□□□□□□ □□□:	□□□□□□□ + USB + Lan / 36P 25 / □□□□□□□□ □□□□□□P □□□□□□□□ + USB / LAN
□□□□□□□ □□□□:	1 □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□:	100 □□
□□□□□□□ □□□□ :	2048 □□□□□□□□
NV □□□□:	256 □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□:	AC110V / 240 □□□□ 60 ~ 50□□□□□
□□□□□□ □□□□:	DC 24V / 2.5A
□□□□□□ □□□ □□□□□:	DC 24V / 1A
□□□□□ □□□□:	□□□□ □□□□(□80□10) □□□□□□□ (45□0) □□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□:	□□□ (□80-10) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ (45-0) □□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□:	90□10) □□□□□□□ □ (°C60□10-) □□□□□□□ □□□□□)
□□□□□ □□□:	ANK□FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1 □□
□□□□□□□ □□□□□:	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (□□□□□□)
□□□□□□□□:	PC347□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□PC850□□□□□□ □□□□□□□ □PC860□□□□□□□□□□□□ □PC863□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □PC865□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□2 # □□□□□□□□□□□ □PC852□2 □□□□□□□□□ □ PC858□□□□□□ II□□□□□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□□□ □□□□□□□:	143 × 145 × 190 :□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ 1.25 :□□□□□ □□□□□□□□ * □□□□□ * □□□□□) □□)

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom
At your side
OCPP-80G
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS