

السيارات طابعة فاتورة القاطع بلوتوث 80 مم طابعة الإيصالات OCPP -80K الحرارية للسوبر ماركت

□ OCPP -80K □ : نموذج رقم □

الميزات:

دعم 8 أنواع تركيبية واجهة وفييرة.

QR وطباعة رمز D يدعم متعدد الباركود 1 ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة طباعة قائمة الانتظار

منفذ إيثرنت ، نقل البيانات بسرعة فائقة ؛ 100M

بحجم 256 كيلوبايت وذاكرة تخزين مؤقت كبيرة سعة 256 كيلوبايت ؛ NVK ذاكرة تخزين شعار

مم إلى فاصل ورق قابل للتعديل 80 مم للاختيار ؛ 48

سائق ؛ POS / J POS / O متوافق مع

رأس الطابعة طويلة العمر 100KM

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
أمر	ESC / POS
الدقة	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 مم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	200 (U / UR) ملم / ثانية 230 (UL) ملم / ثانية 260 (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI) ملم / ثانية
عرض الورق	مم / 52 مم / 56 مم / 64 مم / 68 مم / 76 مم / 80 مم / 48
سمك الورق	ملم 0.08 ~ 0.06
لفة ضياء	ملم 83 Ø .ماكس
قطع الورق	تمزق يدوي وقاطع تلقائي
مخزن الإدخال	كيلوبايت 256
NV Flash	كيلوبايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	GB18030 ، BIG5 24x24dots
ياباني / كوري	الدعم
لغة معرفة من قبل المستخدم	PC347 (كانا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (البرتغالية) ، PC863 (الكنديّة الفرنسيّة) ، PC865 (الكنديّة الفرنسيّة) ، PC866 (2 # السيريلية) ، WPC1252 ، PC852 (السيريلية # 2) ، (اللاتينية 2) ، PT151 (1251) ، إيران الثانية ، اللاتفية ، العربية ، PC858 ، إلخ.
د 1	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
ثنائي الأبعاد	QR بدون وظيفة رمز UR واحد أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل)

عمر رأس الطباعة	100 كم
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختياري
أجهزة الاستشعار	(إخراج الورق وفتح الغطاء وانحشار القاطع وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) اختياري
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	DC 24V / 2.5A
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية -10
مستلزمات	كابل بيانات ، محول طاقة ، كود طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق) اختياري
الأبعاد	عمق) 145 × (عرض) 135 × (ارتفاع) مم) 196
الوزن الصافي	كجم 1.14
الوزن الإجمالي	كجم 1.5
صندوق فردي	30 سم LXWXH) 19X18X البعد 1 وحدة / كرتون
الكرتون الرئيسي	62 سم LXWXH) 36X52X البعد 12 وحدة / كرتون
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android و IOS



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



الوثائق ذات الصلة:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)