

# مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

( ألف 80-OCPP : م / ن )

## سمات:

- يمكن استخدامه كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي
- هو - هي محول طاقة مدمج ، والذي يتجنب الأسلاك الفوضوية في كل مكان ، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع تركيبية واجهة وفييرة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفية
- منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة
- كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
- كيلو متر رأس الطابعة طويل العمر 150

معلومات إضافية:

نموذج	
العلامة التجارية	OCPP-80
اللون	الأسود / الأبيض / 80
الوزن	الوزن
الواجهات	USB / USB Lan / USB BT / USB WiFi / URL WIFI / URL BT / USB RS232
السرعة	السرعة القصوى: 100 مم / ثوانٍ 240- 60-50 مم / ثوانٍ 2.5 / 24
القطع	1 / 24
القطع	القطع (20 مم / ثوانٍ 20))
العمر الافتراضي	150
القطع	القطع
القطع	القطع (القطع / ثوانٍ 20))
القطع	القطع 256 NV / 256
القطع	القطع (القطع / ثوانٍ 20))
القطع	القطع iOS / Android / Windows
القطع	CE / FCC
القطع	
القطع	القطع
القطع	576 / 203 / 8 / 512
القطع	200 (U / UR) 260 (UL / U BT / U WIFI) 300 (URL / URL BT / URL WIFI)











Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE



