

MM طابعة حرارية 80

(نموذج رقم: OCPP -80M)

المميزات:

مم / ثانية طباعة عالية السرعة 260

الحياة كتر السيارات: 1 مليون التخفيضات

الطباعة QR CODE دعم

LAN واجهات + USB + المسلسل

دعم اللغة الدولية

رصد حالة الطابعة

دعم الصوت والضوء وظيفية تذكير

يمنع تصميم الورق الأمامي رذاذ الماء

مناسبة لتطبيقات المطبخ

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
حجم الحرف	نقطة ، الصينية المبسطة / التقليدية: 9 * 17 FontB: ، نقطة 12 * 24 FontA: ANK ، نقطة 24 * 24
سعة العمود:	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
صفحة الكود	PC347 □ Standard Europe □ □ Katakana □ PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (البرتغالية) ، PC863 (الشمال) ، PC865 (، الكندية الفرنسية) □ WPC1252 □ PC866 r □ أوروبا الغربية □ اليونانية □ العبرية □ أوروبا الشرقية □ إيران □ PC852 □ Latin2 □ PC858 (Latin2) □ IranII □ Latvian □ Arabic □ PT151 □ 1251□
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 260MM
المدخلات العازلة	كيلو بايت 1024
عرض الورق	و 79.5 ± 0.5mm
MCBF (الحياة)	100KM
قيادة الطباعة	مع ESC / POS متوافق
التحكم في الدرج النقدي	DC24V / 1A
سماكة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	القاطع اليدوي
ورق اللف	79.5 ± 0.5mm * φ83mm
واجهه المستخدم	USB + LAN + المسلسل

السائقين	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux / win10
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
مدخلات محول الطاقة	AC 110V / 220V , 50 ~ 60Hz خرج : □ DC 24V / 2.5A
البعاد	185x140x134mm (L * W * H)
وزن	1.48kg



OCP-80M



Aocom
Thermal Receipt Printer
Model: OCP-80M
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/s
Power Input: 24V DC 2.5A
Interface: RS232-USB-LAN
CE FC CB RoHS
MADE IN CHINA





OCP-80M



Aocom
Thermal Receipt Printer
Model: OCP-80M
Paper Width: 80mm
Print Speed: 260mm/s
Power Input: 24V --- 2.5A
Interface: RS232+USB+LAN
Command Support: ESC/POS
OCPP80M-NMBZ1908100030
CE FC CB RoHS
MADE IN CHINA





OCPP-80M





OCPP-80M

