

طباعة طباعة الإيصالات الحرارية للمطبخ OCPP -80M QR CODE (نموذج رقم: OCPP-80M)

المميزات:

مم / ثانية طباعة عالية السرعة ؛ 260
الحياة السيارات القاطع: 1 مليون تخفيضات.
كود الطباعة ؛ qr دعم
LAN. واجهات + USB + المسلسل
دعم اللغة الدولية.
رصد حالة الطباعة ؛
دعم الصوت والضوء وظيفة تذكير.
تصميم الورق الأمامي يمنع رش الماء.
مناسبة لتطبيقات المطبخ.

تخصيص:

طبع Method	thermal مباشرة تي
إيزي S حرف	الصينية المبسطة / التقليدية: *، FontB: 9 17dots، ANK، 24 * 12، 24 * 24 نقطة
Capacity: عمود	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
صفحة الكود	PC347(، كاتاكانا)، PC850(، البرتغالية)، PC860(، متعدد اللغات)، PC863(، الكندية الفرنسية)، PC865(، الشمال)، غرب أوروبا، الإغريقي، اللغة العبرية، شرق PC852(Latin2)، (السبيلية # 2)، PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC858(Latin2)، PT151(1251)، الإيرانية، عربي، IranII
الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
تبول S طبع	260mm / ثانية
buffer إدخال ب	بايت بايت1024
ورقة Width	و 79.5 ± 0.5mm
MCBF (الحياة)	100KM
طبع Command	ESC / POS متوافق مع
السيولة	DC24V / 1A
البرازيل Control	
hickness ورقة تي	0.06-0.08mm
قاطعة	القاطع اليدوي
أبر P تدرج	79.5 ± 0.5mm * φ83mm
جهة تعامل	LAN + مسلسل + يو اس بي
سائق الصورة	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win10 / 8 / لينكس7
Supply قوة	DC24V / 2.5A
Input L adaptor قوة ا	ac 110 فولت / 220 فولت ، 50 ~ 60 هرتز ؛ الإخراج DC 24V / 2.5A
البعد	185X140X134مم (L * W * H)
وزن	كلغ1.48



OCP-80M





OCP-80M





OCP-80M



