

مميزات	كامل اليبات، مجول الطاقه، حل القوه، تكه الورق فرض مصغوط، دليل، فاصل الورق () خباري
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ ويندوز/ لينكس /OS متوافق مع
معايير السلامة	لحه الاصلال الفدراليه، بنمايات الخ. CE.
القدرة على الطاعة	
طريقة الطاعة	خط حراري مباشر
دقة	ديسبلل متوحد الخواص 203
سرعة الطاعة	200 (U/UR) عم ثابته 260 (UL/ UBT/ UWIFI) عم ثابته 300 (URL/ URLBT/ URL-WIFI) عم ثابته
عرض الطاعة	72 ملم
طاعة الرسومات	دعم تحليل وطاعة الصوره النقطيه (حجم كل صوره نقطيه حد أقصى 20 كيلو بايت)
أمر الطاعة	POS/متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الباركود	الباركود ID: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ باركود (EAN8)/CODE39/ITF/ كودانا/كود93/كود128 الباركود تباين الأبعاد: رمز الاستجابة السريعة (واحد لا توجد وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو UR) (حجم كل حرف: الخط أ: (ارتفاع) ملم 24*12 نقطه، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم الخط ب: 17*9 نقطه، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المسقطه / التقليديه: 24*24 نقطه، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم حجم
حجم الحرف	
البائيه / كوربا	
المستخدم - لغة محددة	PC437 / US/ك / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / أوروبا الغربية/البنمايه/العربيه/ WPC1252 / أوروبا الشرقية / إيران PC866 / PC852 / PC858/ PT151 (إيزيس/اللقبا) عرب ول، 1251 / PC737 / 1257 / PC864/PC1001/البنمايه/فيتنام (PC1001) / (إيضاً) PT151، 1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (البنمايه) / (PC864)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 48 (ملم / 76 / عم / 80 / عم / 80)
سمك الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
قطر لفه الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	دعم
بنين	
العدد	مئلي متر 180*142*136
وزن	كجم 1.65
صندوق الخرمه	مئلي متر 228*215*165
بنئه	
درجه حراره العطل والرطوبه	من 0 إلى 45 درجه مئوية، %10 ~ %80 بدون تكثيف
درجه حراره التخزين والرطوبه	إلى 60 درجه مئوية، -20 %10 ~ %90 بدون تكثيف

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option




Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function




OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION



“

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



الوثائق ذات الصلة:

[CD_FILES](#) طباعة الإيصالات الحرارية 80 ملم