

طابعة فواتير حرارية 80 ملم مزودة بقاطع آلي

(ثانية OCPP-80 :نموذج)

سمات:



- تصميم مدمج، مظهر عصري، سهل تحميل الورق؛
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة؛
- .دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- دعم وظيفة تذكيرة انتظار الطابعة؛
- دعم مجموعة واجهة مختلفة؛
- سرعة عالية تصل إلى 300 مم/ثانية، طباعة منخفضة الضوضاء؛
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار؛
- رأس طباعة طويل العمر 150 كجم؛
- .دعم التثبيت على الحائط

مواصفة

عام	
نموذج	OCPP-80S
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهة اختيارية	للخيار USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WIFI/ URL WIFI/ URL BT
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 60-50 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/ 2.5 أمبير
درج الفقد	تيار مستمر 24 فولت/1 أمبير
عمر رأس الطباعة	150 كم
الفاصل التلقائي	الفاصل التلقائي
أجهزة الاستشعار	(بغداد الورق، فتح الغطاء، انحسار الفاصل، انحسار الورق والعلامة السوداء الكشف (اختياري
مميزات	(كامل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، بكرة الورق، فرش مضغوط، دليل، فاصل الورق) خيار
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ ويندوز/ لينكس/ IOS/ متوافق مع
القدرة على الطاقة	

طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
دقة	دبسيل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	200 مم/ثانية (U/UR) 260 مم/ثانية (UL/ UBT/ UWIFI) 300 مم/ثانية (URL/ URLBT/ URL WIFI)
عرض الطابعة	72 ملم
طابعات الرسومات	يدعم تحميل وطباعة الصورة النقطية (بحجم كل صورة نقطية حد أقصى 20 كيلو بايت)
أمر الطابعة	POS /متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الباركود	1 الباركود ID: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ باركود 8 (EAN8)/CODE39/ITF/ كود الباركود 93/كود 128 الباركود ثنائي الأبعاد: رمز الاستجابة السريعة (واحد لا توجد وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB /حل)
حجم الحرف	شخصية أتل: الخط ج: 24*12 نقطة، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم الخط ب: 17*9 نقطة، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المستطيلة / التلقيدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اللغانية / كوريا	يدعم
المستخدم - لغة محددة	PC437 / US/IS / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ أوروبا الغربية/البنانية/العربية/ WPC1252 / أوروبا الشرقية / إيران PC866/ PC852/ PC858/ PT151/إيران/البنانية/عربي 1251/ PC737/ 1257 / PC864/البنانية/فيتنام PC1001 / (البنانية) PT151. 1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (البنانية) / (PC864)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 48 (ملم 68) / 76 ملم / 80 ملم (اختياري)
سمك الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
قطر لفه الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	يدعم
تدني	
العدد	مئلي متر 180*142*136
وزن	كجم 1.65
صندوق الترحمة	مئلي متر 228*215*165
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	من 0 إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، -20 10% ~ 90% بدون تكثيف

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Multiple interfaces

Supports USB, Bluetooth, Wifi and Local area network port optional



USB



Bluetooth



Wifi



LAN



USB Connection



Bluetooth Connection



Wifi Connection



LAN Connection



RS232 Connection



Toothwave fortearing paper

Power indicator

Error indicator

Paper indicator

Paper feed button

Open cover button



USB port

COM port

LAN port

RJ11 port

Power button

AC port



Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cord
- 05 USB Cable
- 06 User Manual
- 07 CD
- 08 Power Adaptor
- 09 RS232 Cable

OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO




Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION



“

15+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE

الوثائق ذات الصلة:

[CD_FILES](#) طباعة الإيصالات الحرارية 80 ملم