مطعم فاتورة طابعة السيارات القاطع 80 ملم OCPP-80T LAN WIFI نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية

(نموذج رقم: OCPP-80 طن)

سمات:

يدعم متعدد الباركود 1 د و ريال قطري طباعة الكود.

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.

ذاكرة عازلة كبيرة kbتخزين الشعار و 256 NV كيلوبايت 256.

سائق POSي/ OPOS متوافق مع.

100 كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر

المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
دقة	نقطة / خط أو 5 1 2 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	يو سB / ش / ماي BT / يو WIFI
سرعة الطباعة	مم / ثانية يو 200 (يو 2L 6 0 مم / ثانية
عرض الورق	80mm
سماكة الورق	مم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صينى	GB18030 ، BIG5 24x24 نقطة
اليابانية / كوريا	يدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (كاتاكانا ، معيار أوروبا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (برتغالي) ، PC863 (كندي-فرنسي) ، PC865 (إيران ، شرق أوروبا ، العبرية ، اليونانية ، أوروبا الغربية ، شمال) ، WPC1252 ، PC866 (السيريلية # 2) ، PC852 (Latin2) ، PC858 ، عربية ، لاتفية ، إيران 2 ، PT151 (1251) إلخ.
1D	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2 د	رمز الاستجابة السريعة **(واحد لا وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل S)**
رأس الطباعة حياة	100 كم
القاطع حياة	1 مليون دولار
فاصل الورق	خيار آل
مجسات	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري
مدخل	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز

انتاج |	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية 10-
مُكَمِّلات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار
أبعاد	1 80 (د) x14 2 (همم) 6 13 × (ث
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1. 8 كلغ
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS
SDK	Android و IOS

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS

Click here

Customized Your LOGO

Customized Your Packaging

Support Customer's Idea To Do The Design





80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80T

Windows	LINUX
Android	IOS

Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost

Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 83mm

Packaging accessories

SMART PRINTING

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine 02 Thermal Paper 03 Paper Roller

04 Power Cable 05 USB Cable 06 User Manaul

Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

APPLICATION