

مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(فولت 80-OCPP : م / ن)

سمات:

1. طباعة الكود QR ، PDF417 ، الباركود و دعم 1
2. دعم حماية رأس الطباعة من الحرارة الزائدة
3. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة
4. تخزين الشعار و 128 كيلو بايت ذاكرة عازلة 256KB NV
5. عبر الإنترنت P دعم ترقية أنأ
6. دعم اللغة الدولية

تخصيص

نموذج	فولت 80-OCPP
اسم اللون	طباعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي أسود
واجهة المستخدم مزود الطاقة	(إلى تخصيص BT WIFI أو URL يحتاج) USB LAN أو B س U فولت -240 فولت ، 60-50 هرتز و إنتاج العاصمة 100 Input 2.5 فولت / 24 A
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطباعة	100 كيلومتر
حياة القاطع	مليون مرة
القاطع محسات	القاطع التلقائي
متعادل	نقد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري)
مُكَمَّلَات	(كيلو 64 USB 64) فلاش 128 ك NV المدخلات العازلة
دعم نظام التشغيل	CD كابل بيانات ، محمول طاقة ، شركة كهراء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
معايير السلامة	iOS / Android / Windows متوافق مع بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 البوصة
سرعة الطباعة	USB ملم / ثانية لواجهة 160 ، LAN و USB ملم / ثانية لواجهة 200
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
أمر الطباعة	مع ESC / POS متوافق مع
الرمز الشرطي	الرمز شرطي آجادي الأبعاد: UPC-A / UPC-E / 13 EAN8 / EAN13 / CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 واحد لا هذا (S USB) PDF417 / الباركود رمز الاستجابة السريعة 2D (وظيفة)
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * ANK ، * خط ، حرف 384 3.0 (ارتفاع) ملم FontB: 9 * 17 1.1 ، 2.1 (H) * نقطة ، 3.0 ملم (H) * 3.0 (W) منسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
اختياري	اختياري
اللغة محددة من قبل المستخدم	معايير أوروبا / كاتاكانا / PC347 البرتغالية / PC860 / متعدد اللغات / PC850 الشمال / PC865 / الكندية الفرنسية / PC863 WPC1252 / أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / إيران / PC858 (Latin2) / اللاتينية 2 / PC852 / السيريلية # / PC866 / الإيرانية / PT151 / PT151 / عربي
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	مم 79.5 ± 0.5
سماكة الورق	مم 0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83
بذني	
العدد	ملم 190 * 140 * 135
وزن	كجم 1.65
صندوق العبوة	ملم 23.5 * 220 * 170
في 1 كرتون 8	ملم / كجم 480 * 450 * 350 14.35
معدل	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاتف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاتف -20











