

# مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

( فولت 80-OCPP : م / ن )

## سمات:

1. طباعة الكود QR ، PDF417 ، الباركود و دعم 1
2. دعم حماية رأس الطباعة من الحرارة الزائدة
3. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة
4. تخزين الشعار و 128 كيلو بايت ذاكرة عازلة NV كيلو بايت 256
5. عبر الإنترنت P دعم ترقية أنأ
6. دعم اللغة الدولية

## تخصيص

نموذج	فولت 80-OCPP
اسم	طباعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	(إلى تخصيص BT WIFI أو URL يحتاج) USB LAN أو B س U
مزود الطاقة	فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز و إنتاج   العاصمة 100   Input 24 A فولت / 2.5
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطباعة	كيلومتر 100
حياة القاطع	مليون مرة
القاطع	القاطع التلقائي
محسات	نغد الورق وفتح الغطاء وانهيار الورق وانهيار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري)
متعادل	(كيلو 64 USB 64)فلاش 128 ك NV المدخلات العازلة
مُكَمَّلَات	CD كابل بيانات ، محمول طاقة ، شركة كهراء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
دعم نظام التشغيل	iOS / Android / Windows متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 البوصة
سرعة الطباعة	USB ملم / ثانية لواجهة 160 ، LAN و USB ملم / ثانية لواجهة 200
عرض الطباعة	ملم 72
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
أمر الطباعة	مع ESC / POS متوافق مع
الرمز الشرطي	رمز شرطي آجادي الأبعاد: UPC-A / UPC-E / 13 EAN8 / EAN13 / 8 CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 واحد لا هذا (S USB ) PDF417 / الباركود / رمز الاستجابة السريعة 2D (وظيفة)
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * ANK نقطة / خط ، حرف 384 3.0 (ارتفاع) ملم ملم (H) * 2.1 (W) * 2.1 ، نقطة ، 1.1 * 17 ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 (W) منبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
اختياري	اختياري
لغة محددة من قبل المستخدم	معايير أوروبا / كاتاكانا / PC347 البرتغالية / PC860 / متعدد اللغات / PC850 الشمال / PC865 / الكندية الفرنسية / PC863 WPC1252 / أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / إيران / PC858 (Latin2) / اللاتينية 2 / PC852 / السيريلية # / PC866 اللاتينية / PC858 (Latin2) / PT151 / عربي
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	مم 79.5 ± 0.5
سماكة الورق	مم 0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83
بدني	
العدد	ملم 190 * 140 * 135
وزن	كجم 1.65
صندوق العبوة	ملم 23.5 * 220 * 170
في 1 كرتون 8	ملم / كجم 14.35 / 450 * 350 * 480
عمل	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاتف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاتف -20







POWER  
STOP  
FEED

**Attention!** Press FEED or POWER to start the work cycle, when it is ready again, it will stop here and turn the gear to next cycle.

OFF ON





