عالية السرعة 80 مم POS طابعة حرارية

(OCPP -88A :نموذج رقم)



:ميزات

- . مظهر فريد مع قالب موثوق
- ؛ mm / second سرعة الطباعة العالية تصل إلى 2. 300
- اختياري السيارات القاطع .3.
- الحبل والاتصال اللاسلكي للخيارات .4
- USB + بلوتوث ، USB + ؛ وواي فاي LAN + المسلسل + USB :واجهات متعددة المتاحة .5
- .6 إنذار الصوت والضوء بدعم مناسبة لتطبيق المطبخ.
- .وطباعة أنواع رمز الاستجابة السريعة Dدعم متعددة 7. 1
- دعم لغات دولية متعددة ؛ .8
- متوفر ؛ IOS و Android لنظام 9. SDK
- ؛ kmرئيس الطابعة موثوق مع حياة 100 100 ؛
- 11. متوافق مع أوامر EPSON ESC / POS.

:المعلمات

طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية			
طابع الطباعة	نقطة / خط ؛ 576 نقطة / خط ؛ 576			
	التقليدية HK الأحرف: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة ، ودعم مكتبة الخط 18030 ، ودعم تايوان و			
	ANK. (الخط المعقد) ، أحرف			
الخط	a: 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) : مم			
	B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm			
	ملم (H) 3.0 (W) * 3.0 المبسطة / التقليدية: 24 * 24			
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 /			
	رمز الاستجابة السريعة ، CODE128			
سرعة الطباعة	لثلاث واجهات mm / sec لواجهة واحدة واثنين ، 250mm / sec 300			
جهة تعامل	USB ، USB + بلوتوث ، USB + واي فاي ، LAN + المسلسل			
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع أوامر			
السائقين	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux			
	.IOS و ESPON ، SDK لنظامي IOS.			
عرض الورق	(مم (عرض الطباعة 72 ملم 70.5 ± 79.5)			
قطر الورق	83mm			
سمك الورق	0.06-0.08mm			
قاطعة	(قطع السيارات (اختياري			
موثوقية الطباعة	100KM			
قوة	DC24V / 2.5A			
درجة الحرارة	درجة مئوية 45-0			
رطوبة التباين	10-80%			
البعد الخارجي	(مم) 190 * 145 * 145 (مم)			
وزن	1.60kg			

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP -88A-U	مع قطع السيارات ، USB منفذ
	OCPP -88A-URL	مع قطع السيارات ، LAN المسلسل + منفذ + USB
	OCPP -88A-W	مع قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
	OCPP -88A-BU	مع قطع السيارات ، USB + بلوتوث
	OCPP -88A-U0	دون قطع السيارات ، USB منفذ
	OCPP -88A-URL0	بدون قطع السيارات ، LAN المسلسل + منفذ + USB
	OCPP -88A-W0	دون قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
	OCPP -88A-BU0	دون قطع السيارات ، USB + بلوتوث

:اللغات المدعومة

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

:قابس الطاقة للخيار



.، وأي فأي mmوطابعة 80 ، mطابعة رمز الاستجابة السريعة ، طابعة بلوتوث 80 ، mبطاقة: طابعة حرارية 80

:ذات صلة منتجات

طابعة الإيصالات الحرارية المحمولة الصغيرة مع ورقة كبيرة تدحرج OCPP -M086 80mm