

عالية السرعة 80 مم POS طابعة حرارية

(نموذج رقم: OCPP -88A)



مميزات:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. سرعة الطباعة العالية تصل إلى 300 mm / second ؛
3. اختياري السيارات القاطع.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للخيارات.
5. USB + بلوتوث ، USB + ؛ وواي فاي LAN + المسلسل + USB ، USB : واجهات متعددة المتاحة.
6. إنذار الصوت والضوء بدعم مناسبة لتطبيق المطبخ.
7. وطباعة أنواع رمز الاستجابة السريعة D دعم متعددة 1.
8. دعم لغات دولية متعددة ؛.
9. متوفر ؛ IOS و Android لنظام SDK.
10. km رئيس الطباعة موثوق مع حياة 100.
11. EPSON ESC / POS متوافق مع أوامر.

المعلومات:

طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
طاقب الطباعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 التقليدية HK الأحرف: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة ، ودعم مكتبة الخط 18030 ، ودعم تايبان و ANK (الخط المعقد) ، أحرف
الخط	مم ؛ 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) ؛ B: 9 * 17dots ، 1.1 (W) * 2.1 (H) mm ملم 24 * 24 ، 3.0 (W) * 3.0 (H) dots / التقليدية المبسطة
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / رمز الاستجابة السريعة ، CODE128
سرعة الطباعة	لثلاث واجهات mm / sec 300 لواحدة واثنين ، 250mm / sec
جهة تعامل	USB ، USB + بلوتوث ، USB + واي فاي ، LAN + المسلسل + USB ، USB
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع أوامر
السائقين	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux ، Android و IOS لنظامي SDK ، ESPON متوافق مع
عرض الورق	(مم) عرض الطباعة 72 ملم 79.5 ± 0.5
قطر الورق	83mm
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	(قطع السيارات) اختياري
موثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
رطوبة التباين	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	1.60kg

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCP-88A-U	مع قطع السيارات ، USB منفذ
	OCP-88A-URL	مع قطع السيارات ، LAN المسلسل + منفذ + USB
	OCP-88A-W	مع قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
	OCP-88A-BU	مع قطع السيارات ، USB + بلوتوث
	OCP-88A-U0	دون قطع السيارات ، USB منفذ
	OCP-88A-URL0	بدون قطع السيارات ، LAN المسلسل + منفذ + USB
	OCP-88A-W0	دون قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
	OCP-88A-BU0	دون قطع السيارات ، USB + بلوتوث

اللغات المدعومة:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (Bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (Panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

قابس الطاقة للخيار:



، ، وأي فأى mm وطابعة 80 ، mm طابعة رمز الاستجابة السريعة ، طابعة بلوتوث 80 ، mm بطاقة: طابعة حرارية 80

ذات صلة منتجات:

[طابعة الإصلاات الحرارية المحمولة الصغيرة مع ورقة كبيرة تدحج OCPP -M086 80mm](#)