الطابعة الحرارية مع قطع السيارات 58MM

(نموذج رقم: OCPP -C581)

خاصية:

ل طباعة عالية السرعة 90mm / s
ل ورقة قطع السيارات أكثر كفاءة ومريحة
ل اساسي منفذ USB
ل USB + LAN، USB + BT، USB + WIFI، موازى لاختياري
ل دعم صفحات الرموز متعددة اللغات
ل دعم طباعة شعار nv
ل يمكن أن تدفع درج النقود
ل متوافق مع ESPON
ل رأس الطباعة الحياة: 50KM
ل حياة القاطع: 0.6 مليون مرة

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
طباعة كثافة	384dots / 203) خطDPI)
حجم الحرف	384 نقطة / خط ، حرف ANK ، الخط: A: 12 * 24 1.5 ، نقطة (W) * 3.0 (H) مم 3.0 ، نقطة 24 * 24 :التقليدية / المبسطة (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
طبع Command	متوافق مع EPSON ESC / POS
طبع Sتبول	90 ضرباتmm / ثانية
ورقة Width	57.5 ± 0.5mm و
ورقة تيhickness	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 allkm
كتر الحياة	600000 مرة
فلاش NV	64KB
المدخلات العازلة	32KB
البعد	169.3* 122 * 113مم
ثمانيةW إجمالي	1.2KG
نفثC	تلقاءي قاطعة
المستشعر	ورقة نهاية الاستشعار ، غطاء استشعار مفتوحة
أبرP تدحرج	Φ60مم
جهة تعامل	لاختياري USB + wifi ، بلوتوث USB + LAN، USB +،يو اس بي اساسي، موازى **إذا كنت بحاجة إلى اختيار واجهات اختيارية مجموعة موك = 120**
سائق	ESPON متوافق مع win8 win10 فوز فيستا، فوز 7 ،XP وين 2000، وين 2003، فوز ،Xفوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V /2.6l
التحكم في الدرج النقدي	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-4580-10 :درجة مئوية، رطوبة٪
توفير درجة الحرارة	-10-60 درجة مئوية ، هوم idity: 10-90٪
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفايات

Ocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS