

# مللي متر طباعة حرارية مع القاطع التلقائي 58

(ق 581- OCPP :رقم الموديل)

## خاصية:

- ل 90 مم / ثانية طباعة عالية السرعة
- ل قطع الورق التلقائي أكثر كفاءة وملاءمة
- ل USB ل اساسي منفذ
- موازي لاختياري ، USB + WIFI ، USB + BT ، USB + LAN ، ل
- ل دعم صفحات الرموز متعددة اللغات
- ل دعم طباعة شعار نيفادا
- ل يمكن أن تدفع درج النقود
- ل ESPON ل متوافق مع
- ل عمر رأس الطباعة: 50 كم
- ل عمر القاطع: 0.6 مليون مرة

## تخصيص:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
طباعة كثافة	(نقطة / خط (203 ديسيبيل متوحد الخواص 384
حجم الشخصية	الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 مبسطة / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (ث) * 3.0 (ح) ملم
نوع الباركود	الكود 39 (EAN8) 8 (EAN13) 13
طباعة ج قيادة	ESC / POS متوافق مع إيسون
طباعة س تبول	ملم / ثانية 90
ورق دلبو	ملم 57.5 ± 0.5
ورق تي النشوة	ملم 0.06-0.08
MCBF (الحياة)	كم 50
حياة القاطع	مرة 600000
فلاش NV	كيلو بايت 64
المدخلات العازلة	كيلو بايت 32
البعث	ملم 169.3 * 122 * 113
إجمالي دلبو ثمانية	كجم 1.2
ج مطلق كلي كامل	تلقائي القاطع
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر فتح الغطاء
aper تدرج ص	ملم 60
واجهه المستخدم	لاختياري USB + wifi ، بلوتوث + USB ، LAN ، USB ، يو اس بي اساسي ، موازي MOQ = 120 إذا كنت بحاجة إلى اختيار واجهات اختيارية ، فإن مجموعة
سائق	ESPPON متوافق مع win8 win10 فوز فيستا ، فوز 7 ، XP فوز 2000 ، فوز 2003 ، فوز X ، فوز 9
محول الجهد المدخلات	تيار متردد 110 فولت / 220 فولت ، 50-60 هرتز
خرج جهد المحول	أ 2.6 / DC12V
التحكم في درج النقود	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	% درجة مئوية ، رطوبة: 10-45-80-10
توفير درجة الحرارة	% درجة ج ، همهمة الهوية: 10-90-10-60-10
شهادة	بنفايات / FCC / CCC / CE



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





# OCPP-C581



**⚠ Attention:** Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

