# نقاط البيع طابعة حرارية رخيصة، طابعة حرارية نقاط البيع الطابعة الروبوت (OOCP-M03)

## :الكلمات الدالة

،طابعة بلوتوث ،طابعة بلوتوث صغيرة ،الحرارية طابعة بلوتوث MMطابعة محمولة 58

#### :ميزات

، IOS، JAVA، دعم ويندوز، والروبوت RS232. والاتصالات USB بلوتوث بطارية مؤشر تهمة، وسهلة لمعرفة قوة الراحة. 100km TPH الحياة. 100km TPH الخفاض استهلاك الطاقة وكبيرة بطارية الليثيوم سعة ...

## :مواصفة

imensions (W × D × H)	105 × 75 × 45MM	
الوزن	غرام 134	
اللون	أسود	
عرض الطباعة فعالة	ملم 48	
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية	
أمر الطباعة	are متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS	
سرعة الطباعة	ثانية / mmلضربات 90	
قرار	8 203) مم (DPI)	
طباعة الخط	12 في 24x24 / 24xفي 12	
قدرة العمود	32 / 16columns	
حجم الحرف	(العرض × الارتفاع) x3.0mm(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 3.0 × 1.5	
حجم الورق	0.1 ± قطر 58.0 ملم إلى ± 0.1	
ورقة سماكة	مم 80،0-0،06	
مجموعة الأحرف	أبجدية / النص الصيني	
السطح البيني	USB، RS-232، وتقنية بلوتوث (اختياري)	
فلاش	256KB	
محول الطاقة	9V DC / 2A	
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، عندما يكون كاملا من قوة، ويمكن .Vمللي أمبير 7.4 1500 / DCو	
	150-120 طباعة ورقة 120-150	
ميزات أخرى	كشف ورقة، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا	

ظروف العمل	10- درجة الحرارة: -10celsius ~ 50CelsiusHumidity: 10٪ ~ 90٪		
شروط التخزين	20- درجة الحرارة: -20Celsius ~ 70CelsiusHumidity: 5٪ ~ 95٪		
اسم الجهاز	.ASCII يمكن تخصيصها لاختيار حروف وأرقام تصل إلى 30 حرفا		
الرمز السري	digitals. الإدخال الافتراضية رمز الاقتران "1234" ويمكن أن تكون مخصصة. أقصى 6		
حجم قابس الطاقة	ملم 1.1 * 3.5		
	P / N	الوصف	
	ОСРР-М03-ВВ	أندرويد SUPPROT ،والبطارية Bluethooth مع	
	OCPP-M03-BB-I	الروبوت ودائرة الرقابة الداخلية SUPPROT ،والبطارية Bluethooth مع	
	OCPP-M03-UB	الانصالات Barrery USB مع	
طلب المعلومات	OCPP-M03-U	وبطارية ،BT الاتصالات، من دون USB	
	ОСРР-М03-В	والاتصالات، من دون البطارية Blutooth	
	OCPP-M03-UC	مع شاحن سيارة ،USB الاتصالات	
	OCPP-M03-BC	بلوتوث التواصل مع شاحن سيارة	
	ОСРР-М03-С	أخرى حسب الطلب	

# x x x x x x x x x x