

طابعة حرارية بلوتوث المحمولة MM حار بيع ميني OCOM 58 (الموديل: OCPP -M05)

مميزات:

1. دعم OS android + ios ، أو ، iOS ، أو ، Android ، Windows دعم
2. الاتصال للخيار RS232 و USB ، Bluetooth.
3. سرعة الطباعة 90 ملليمتر / ثانية high.
4. الحياة TPH كم 100.
5. استهلاك الطاقة والبطارية ليثيوم سعة كبيرة Low.

تخصيص:

(البعد الكلي (العرض × العمق × الارتفاع	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	48MM
طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة الأوامر متوافقة
سرعة الطباعة	يصل إلى 90 ملم / ثانية
القرار	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمودًا / 16 عمودًا 32
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم 3 × 3.0 / (الارتفاع × العرض) مم (WxH)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1mm x 40.0mm قطر
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / صيني كانجي
جهة تعامل	USB ، RS-232 ، Bluetooth (اختياري)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4V DC / 1500mA ورقة يمكن أن تطيع ورقة ، عندما تكون القوة الكاملة ، يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، 150-120m
مميزات أخرى	الكشف عن الورق ، وكشف الطاقة ، وإغلاق يدوي
ظروف العمل	%درجة الحرارة: 10°C ~ 50°C ، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: 20°C ~ 70°C ، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها ، حرفًا ورقمًا رقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه. في الحد الأقصى 6 الرقمية
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm



**Bluetooth
Thermal Printer
OCPP- M05**



Picture





Features

Small Size, BIG Performance

Support Windows, Android, or IOS;




Higher print speed 90mm/sec;

100km TPH Life;




Bluetooth, USB and RS232 communication for option;



Low power consumption and

large capacity Lithium battery;





All-round show



Parameter

Specifications	
Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232 , Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A
Battery Power	7.4V DC/ 1500mA; battery can stay by for 4-5 days, when it is full power, it can print 120-150m paper
Other features	Paper detection, power detection, Manual shut down

Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

OCOM و Auto-ID ، POS هي إحدى الشركات الرائدة في توفير المنتجات ذات المستوى الواحد OCOM ، لدينا ضمان أعلى مستوى ضمان التجارة 1 ، Global Fortune 500 وهي مؤهلة من قبل شركة بحيث يمكن ضمان الأموال الخاصة بك وفترة التسليم 100٪.

ماسح ، DOT Matrix طابعة حرارية ، طابعة باركود ، طابعة OCOM تغطي مجموعة منتجات الطرفية ، والتي تستخدم على نطاق POS وغيرها من منتجات POS الباركود ، مجمع البيانات ، آلة واسع في تجارة التجزئة ، المطاعم ، البنوك ، اليانصيب ، النقل ، الخدمات اللوجستية ، وغيرها من وغيرها من الشهادات المطلوبة BIS ، CE ، FCC ، ISO التطبيقات . لدينا