

الطابعة الحرارية المحمولة ميني 58 مم بلوتوث

(OCPP - M06 :رقم الموديل)



متوافقة مع JAVA أندرويد) ، و نافذة ، ولينكس ، و + IOS هي أندرويد (أو OCPP-M06 هذه الطابعة المصغرة مع رقم الموديل المسلسل والبلوتوث (اختياري) طرق الاتصال RS-232 ، USB ، الطابعة التي تجمع بين POS بطارية 58 مم المحمولة المحمولة معا. يمكن تزويد هذه الطابعة ببطارية قابلة لإعادة الشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (حسب طرازات محددة). يمكن أن وغيرها من الشهادات المطلوبة FCC ، CE يتصل النموذج الخاص بـ 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت. لدينا

مميزات

حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة.

المدعوم ؛ (Android + IOS أو Android أو Linux أو Java أو Windows نظام التشغيل

؛ RS232 و USB دعم بلوتوث و

متوفر لنظام Android ل SDK

الباركود (رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور المدعومة 1D ، 2D.

يمكن تغيير اسم الطابعة ، كلمة المرور ، معدل الباود عبر الإنترنت ؛

واحد) تأشيرة دخول باللون الأزرق Apple جهاز ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7)

أيام الاستعداد ؛ 4 ~ 5 ، (mAh) انخفاض استهلاك الطاقة والبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500

(مدعوم من بطارية قابلة للشحن ، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة) طرازات محددة

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛

كم رأس الطباعة الحرارية الحياة ؛ 100

لغات متعددة مدعومة

مجموعة متوافقة؛ ESC / POS تعيين

تخصيص:

البعد الكلي (العرض × العمق × الارتفاع)	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة الأوامر متوافقة
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	يصل إلى 90 ملم / ثانية
القرار	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمودًا / 16 عمودًا 32
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم 3 × 3.0 / (الارتفاع × العرض × الارتفاع)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1mm × 40.0 قطر mm
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / صيني كانجي
جهة تعامل	اختياري) USB ، RS-232 ، Bluetooth
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون 7.4V DC / 1500mAh المقوة الكاملة ، يمكن أن تطبع ورقة 120-150m
مميزات أخرى	كشف الورق ، وإغلاق يدوي
ظروف العمل	% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % ± 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % ± 95
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرفًا ورقمًا رقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف ASCII.
كلمة السر	أدخل رمز الإفران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه أو تغييره من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية.
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm

معلومات الطلبية	OCPP -M06-BB	Android و USB + COM + Bluetooth و Battery.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS و USB + COM + Bluetooth و Battery.
	OCPP -M06-B	Android و USB + COM + Bluetooth بدون بطارية
	OCPP -M06-U	بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth ، 7 أجهزة ، Apple بطارية ، معتمدة +1 android

محول الطاقة للخيار:



منطقة التطبيق:

بالمقارنة مع طابعة الإيصالات الحرارية التقليدية ، فإن الطابعة المصغرة لديها جسم أصغر ، وقدرة أكثر موثوقية ، وطباعة أكثر وطباعة إيصالات الرسوم ، TAXI ثباتاً ومزايا محمولة. يمكن للطابعة المصغرة العمل في الكثير من المواقع ، مثل طباعة فاتورة وطباعة معلومات طلب المطعم ، وطباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك مع ، POS الإدارية ، وطباعة إيصالات استلام الشعبية السريعة للهواتف الذكية ، والأجهزة اللوحية وهكذا ، سيتم استخدام الطابعة المصغرة على نطاق أوسع في المستقبل القريب.







منتجات ذات صلة

[البسيطة المحمولة استلام الطابعة الحرارية 58mmالصين مصنع OCPP -M05](#)

[Satus ميني طابعة الإصالات الحرارية مع حامل ورق كبير لفة ومؤشر الطاقة OCPP -M07 58mm](#)

الوثائق ذات الصلة

[دوس سائق للفوز*](#)

[سائق لينكس*](#)

[Android لنظام SDK*](#)

[ملفات CD*](#)