

**OCPP-M06** طابعة حرارية صغيرة محمولة بلوتوث 58mm نموذج 1

( ن / م :OCPP-M06 )

**سمات:**

طابعة حرارية صغيرة محمولة بلوتوث 58mm نموذج 1  
 تدعم أنظمة التشغيل Windows و Java و Linux و Android (Android + IOS)  
 تدعم Bluetooth و USB و RS232  
 SDK للاندرويد  
 7) يدعم بطاريات 8 أنواع و Android و Apple و Visa bluetooth  
 سعة بطارية 1500mAh (شحن 1500mAh) تيار مستمر 9 فولت / 1.5-2 أمبير  
 وقت الاستعداد 4-5 أيام بعد الشحن الكامل  
 (تحتفظ بالبيانات) يمكن تخصيصها بطباعة 1  
 90 دقيقة / 50 خط  
 50 خط  
 50 خط  
 50 خط / POS

عام	
نموذج	OCPP- M06
اسم	طابعة حرارية صغيرة محمولة بلوتوث 58mm
اللون	أسود
واجهه المستخدم	اختياري) Bluetooth و RS-232 و USB
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 1500mAh
محول الطاقة	تيار مستمر 9 فولت / 1.5-2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4-5
متعادل	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
وظائف أخرى	ID & QR Code والكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة 1
اسم الجهاز	يمكن تخصيص
الحياة TPH	50 كم
كلمة المرور	أدخل رمز الافتراض الافتراضي "1234" ، ويمكن للعملاء تخصيصه أو تغييره ، بحد أقصى 6 أرقام رقمية
مُكَمِّلات	كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك كهرباء ، بكره ورق ، قرص مضغوط ، يدوي
البعد قاس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم
دعم نظام التشغيل	Android و IOS و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
<b>القدرة على الطباعة</b>	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203)
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (90 مم / ثانية كحد أقصى 70)
عرض الطباعة	48 ملم
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرفًا / الخط الصينية التقليدية البسيطة : 16 حرفًا / سطر
أمر الطباعة	ESC /POS متوافق مع
<b>الباركود والشخصية</b>	
حجم الشخصية	الخط أ: 24 * 12 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) بسيط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
<b>وسائل الإعلام</b>	
نوع الورق	لفة ورق حراري

عرض الورق	ملم $57.5 \pm 0.5$
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
<b>بدني</b>	
البعث	ملم $105 * 75 * 45$
وزن	صافي: 360 جرام الإجمالي: 440 جرام
صندوق العبوة	ملم $190 * 120 * 70$
في 1 كرتون 40	ملم / 18.36 كجم $380 * 475 * 340$
<b>بيئة</b>	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 54 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20











