

طابعة استلام حرارية مصغرة بتقنية البلوتوث 80 ملم لأجهزة OCPP -M082
Android IOS
(OCPP -M082)



الميزات:

IOS يدعم ويندوز ، جافا ، أندرويد و
للخيار RS232 و USB ، الاتصالات بلوتوث ، واي فاي
أو سهلة الفهم POS مؤشر شحن البطارية ، وإمدادات الطاقة
سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية
TPH. كم من الحياة 100
انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم قدرة كبيرة

محدد:

الحجم الكلي (L × P × A)	98 × 103 × 45 مم
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعلي	72 ملم
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة في البوصة 8
خطوط الطباعة	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 24 عمود 48
حجم الحرف	مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع)
حجم الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1
سمك الورق	من 0.06 إلى 0.08 ملم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
جهة تعامل	(واي فاي اختياري ، Bluetooth ، RS-232 ، USB)

البيانات العازلة	ما يصل إلى 5 كيلو بايت بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
شاحن	مللي أمبير ؛ يمكن شحن البطارية لمدة 2000 7.4 VDC / 4-5 أيام ، عندما تكون مشحونة بالكامل ، يمكنها طباعة ورق بحجم 150-120 متر
مميزات وخصائص اخرى	كشف الورق ، كشف التغذية ، الاغلاق اليدوي
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 ~ °C 50 ، الرطوبة: 10 % ~ 90
شروط الأرشفة	% درجة الحرارة: 20 ~ °C 70 ، الرطوبة: 5 % ~ 95





OCPP-M086





OCPP-M086





OCP-PP-M086



MINI Thermal Printer
Model:OCP-PP-M086
Paper Width:30mm CE
Power Supply 5V/1.5A
17040108192 Made in China

