# تقنية البلوتوث/واي فاي طابعة حرارية 80MM

(رقم الموديل: OCPP - M083)

**تخصيص:**

| | |
|---|---|
| نموذج | OCPP -M083 |
| وزن | 256ز |
| اللون | أسود |
| عرض الطباعة الفعال | 72مم |
| طريقة الطباعة | خط الطباعة الحرارية |
| أوامر الطباعة | مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS |
| سرعة الطباعة | تصل إلى 90mm / ثانية |
| الدقة | 8 نقطة لكل بوصة (203 نقطة / مم) |
| طباعة الخط | النقاط24 × 24/24 × 12 |
| قدرة العمود | 32 عمود / 16 عمود |
| حجم الحرف | 1.5 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) |
| أبعاد الورق | 80.0 ± 0.1 30.0 القطر × ممmm |
| سمك الورق | إلى 0.08 مم 0.06 |
| مجموعة الأحرف | أبجدي رقمي / كانجي الصينية |
| واجهه المستخدم | USB ، RS-232، اختياري (تقنية البلوتوث،واي فاي) |
| البيانات العازلة | بايت Kما يصل إلى 5 |
| محول الطاقة | 9V DC / 2A |
| طاقة البطارية | 7.4 فولت العاصمة / 2000أمبير. يمكن للبطارية البقاء لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 120-150m |
| ميزات أخرى | كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي |
| ظروف العمل | درجة الحرارة: -10℃~50℃، الرطوبة: 10٪ ~90٪ |
| شروط التخزين | درجة الحرارة: -20℃~70℃، الرطوبة: 5٪ ~95٪ |
| اسم الجهاز | يمكن تخصيصها ، حرف ورقم رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرف ASCII. |
| كلمه السر | أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234"، يمكن تخصيصها. في الحد الأقصى 6 الرقمية. |
| قابس الطاقة البعد | 3.5 1.1mm * |

Aocom®
At your side

# OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-M083

Ocom®

At your side

# OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-M083

ISO FC CE RoHS