

البسيطة المحمولة بلوتوث استلام الطابعة الحرارية SDK الروبوت OCPP -M086

(OCPP - M086 :رقم الموديل)

المميزات:

1. IOS دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد و .
2. للخيار RS232 و USB ، اتصال بلوتوث ، واي فاي .
3. مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة بقية الطاقة .
4. سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية .
5. الحياة 100KH .
6. انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم قدرة كبيرة .

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	و 98 × 103 × 45mm
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	و 72mm
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 24 عمود 48
حجم الحرف	مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم 1.5 × 3.0 (العرض × الارتفاع)
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 80.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم	(واي فاي اختياري ، Bluetooth ، RS-232 ، USB
البيانات العازلة	بايت K ما يصل إلى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى 2000 dc فولت 7.4 البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة الطاقة ، m يمكنها طباعة ورقة 120-150
مميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10°C ~ 50°C ، الرطوبة: 10% ~ 90%
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20°C ~ 70°C ، الرطوبة: 5% ~ 95%



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086

