البسيطة المحمولة بلوتوث استلام الطابعة الحرارية SDK الروبوت OCPP -M086

(رقم الموديل: OCPP - M086)

المميزات:

1. دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد و IOS.
2. للخيار RS232 و USB ، اتصال بلوتوث ، واي فاي.
3. مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة بقية الطاقة.
4. سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية.
5. 100KH الحياة.
6. انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم قدرة كبيرة.

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	98 × 103 × 45mm و
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	72mm و
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
سرعة الطباعة	تصل إلى 90mm / ثانية
الدقة	8 نقطة لكل بوصة (203 نقطة / مم)
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	48 عمود / 24 عمود
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (3.0 × 3.0 مم / (العرض × الارتفاع) (العرض × الارتفاع))
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1 مم × القطر 40.0 مم
سمك الورق	0.06 مم إلى 0.08
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم	USB ، RS-232 ، Bluetooth ، (اختياري واي فاي)
البيانات العازلة	5 بايت Kما يصل إلى
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4 فولت dc / 2000 مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 120-150m
ميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10 ℃ ~ 50 ℃، الرطوبة: 10٪ ~ 90٪
شروط التخزين	درجة الحرارة: -20 ℃ ~ 70 ℃، الرطوبة: 5٪ ~ 95٪

Ocom®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-M086
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side

OCPP-M086

ocom®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS