## سمات:

دعم Windows و Java و Android و IOS

اتصال Bluetooth و wifi و USB و RS232 للخيار

مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة طاقة الراحة

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية

الحياة TPH كم 0 5

استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة

## تخصيص:

| عام | |
|---|---|
| نموذج | OCPP-M086 |
| اسم | ملم طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 80 |
| اللون | أسود |
| واجهه المستخدم | USB / RS-232 / (اختياري واي فاي / بلوتوث) |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 20 00mAh |
| محول الطاقة | تيار مستمر 9 فولت / 2 أمبير |
| وقت الاستعداد | أيام بعد الشحن الكامل 5-4 |
| متعادل | مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت |
| الحياة TPH | 50 كم |
| وظائف أخرى | للشحن USB يمكن استخدام منفذ |
| مُكَمِّلات | كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك كهرباء ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي |
| دعم نظام التشغيل | أنظمة Windows و Android و IOS |
| معايير السلامة | بنفايات إلخ ، FCC ، CE |
| **القدرة على الطباعة** | |
| طريقة الطباعة | خط حراري مباشر |
| القرار | 203 مم (ديسيبل متوحد الخواص (8 نقطة / مم) |
| سرعة الطباعة | 70 كحد أقصى (90 مم / ثانية (مم / ثانية) |
| عرض الطباعة | 72 ملم |
| طباعة مستمرة | قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120 |
| أحرف لكل سطر | الخط أ: 32 حرفًا / الخط<br>الصينية التقليدية البسيطة : 16 حرفًا / سطر |
| أمر الطباعة | متوافق مع ESC / POS |
| **الباركود والشخصية** | |
| حجم الشخصية | الخط أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع)<br>مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم |
| مجموعة الأحرف | أبجدي رقمي / كانجي صيني |
| **وسائل الإعلام** | |
| نوع الورق | لفة ورق حراري |
| عرض الورق | 79.5 ± 0. 5 ملم |
| طريقة تغذية الورق | تحميل سهل للورق |
| قطر لفة الورق | 40 كحد أقصى ملم |
| سماكة الورق | 0.06-0.08 ملم |
| **بدني** | |
| البعد | 113 * 109 * 52 ملم |
| وزن | الصافي: 288 جرام الإجمالي: 570 جرام |
| صندوق العبوة | 217 * 118 * 69 ملم |

| | |
|---|---|
| في 1 كرتون 40 | ملم / 23 كجم 355 * 485 * 440 |
| **بيئة** | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | إلى 4 5 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0 |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20- |

CHARGE
ERROR
MODE
FEED
COM
USB

CHARGE
ERROR
MODE
FEED

MODE
FEED
COM
USB

ocom
CHARGE
ERROR
BATTERY
MODE
FEED
COM
USB

MiNi Thermal Printer
Model:OCPP-M086
Paper Width:80mm
Power Supply 9V/1.5A
17040108192
Made in China