

# الروبوت البسيطة الذكية الهاتف المحمول حافلة تذكرة فاتورة استلام الطابعة الحرارية

(M / N .: OCPP -M087)

## Product Description

### مميزات:

IOS دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد أو  
Povide SDK لـ Android و IOS ، برنامج تشغيل ،  
Windows PC برنامج تشغيل ، RS232 واتصالات USB ،  
بلوتوث بطارية عالية السعة 2000mAh  
سرعة طباعة أعلى 80 مم / ثانية  
الحياة TPH كم 50  
المدعومة D و D2 مجموعة متنوعة من رمز 1  
جرس مدمج بسهولة أكبر للمستخدم للحصول على حالة الطابعة

### تخصيص:

| العلاقات العامة |   |
|-----------------|---|
| طريقة الطباعة   | حراري مباشر   |
| عرض الطباعة     | 72mm و  |
| سعة العمود      | نقاط / مم ، 576 نقطة / خط 8   |
| سرعة الطباعة    | 80mm / ثانية و  |
| جهة تعامل       | المسلسل ، USB ، بلوتوث  |
| طباعة ورقة      | 79.5 ± 0.5mm × φ40mm  |
| تباعد الأسطر    | 3.75mm (قابل للتعديل بواسطة الأوامر)  |
| رقم العمود      | عمود / الصينية ، الصينية التقليدية - 42 - B عمود / الخط A - 32 الخط : ورقة 58<br>عمود 16  |
| حجم الحرف       | ANK □ الخط A □ 1.5 × 3.0mm □ 12 × 24 نقطة □ B □ 1.1 × 2.1mm □ 9<br>نقطة □ 24 × 24 mm □ نقطة الصينية ، التقليدية الصينية : 3.0 × 3.0 × 17  |
| حرف الباركود    |   |
| ورقة شخصية ملحق | PC347 □ Standard Europe □ Katakana □ PC850 □ Multilingual □ PC860<br>الشمال □ غرب أوروبا □ PC865 □ الكندية-الفرنسية □ PC863 □ البرتغالية □<br>، السيريلية # 2 □ PC866 □ WPC1252 □ اليونانية □ العبرية □ شرق أوروبا □ إيران<br>PC852 (Latin2) ، PC858 ، IranII ، العربية ، اللاتفية ، PT151 (1251) |
| أنواع الباركود  | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417  |
| متعاذل          |   |
| عازلة الإدخال   | كيلو بايت 32  |
| فلاش NV         | كيلو بايت 64  |
| قوة             |   |
| مزود الطاقة     | المدخلات: AC 110V / 240V ، 50 □ 60HZ  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| مصدر الطاقة       | الإخراج □ DC 9V-2A                              |
| الخصائص البدنية   |   |
| وزن               | 0.19KG  |
| الأبعاد           | 111 × 88 × 41 (م) (الطول × العرض × الارتفاع)    |
| متطلبات بيئية     |   |
| بيئة العمل        | 90 □ 10) رطوبة (45 □ 0) درجة الحرارة (%)        |
| تخزين             | 90 □ 10) الرطوبة (°C 60 □ 10-) درجة الحرارة (%) |
| بيئة              |   |
| الموثوقية         |   |
| حياة رئيس الطابعة | 50KM  |

## Picture Show



# OCP-PP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products