

# رخصة 3 بوصة المحمولة البسيطة اللاسلكية الروبوت OCPP-M089 بلوتوث الطابعة المحمولة نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية

( OCPP-M089 : م / ن )

## سمات:

1. دعم IOS و Android و Java و window دعم
2. سرعة طباعة عالية 90 مم / ثانية
3. الحياة TPH كم 50
4. استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة

## انتزاع S

نموذج	OCPP-M089
اسم	ملم طباعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 80
اللون	أسود
واجهه المستخدم	يو اس بي و بلوتوث
بطارية	فولت تيار مستمر / 260 بطارية ليثيوم أيون 0 مللي أمبير قابلة 7.4 لإعادة الشحن
محول كهرباء	تيار مستمر 5 فولت / 1 أمبير
متعاذل	مخزن الإدخال المؤقت: 5 كيلو بايت ، فلاش: 40 كيلو بايت
الحياة TPH	كم 50
وظيفة أخرى	ID & الكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة 1 QR Code
مستلزمات	CD كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
دعم نظام التشغيل	IOS و Android و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(نقاط / مم (203 نقطة في البوصة 8
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى 90 مم / ثانية 0 7
عرض الطباعة	ملم 72
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 48 حرف / خط بسيطة وتقليدية صينية : 24 حرف / خط
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
الباركود	دعم طباعة الباركود
حجم الشخصية	الخط ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم (H) * 3.0 (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	مم 79.5 ± 0.5
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	مم 0.06 - 0.08
جسدي - بدني	
وزن	صافي: 450 جرام الإجمالي: 600 جرام

البعاد	ملم 105 * 110 * 58
صندوق العبوة	ملم 197 * 130 * 70
في 1 كرتون 20	ملم / 10 كجم 340 * 320 * 435
مينة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكائف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكائف -20

























