بلوتوث الحرارية mmطابعة محمولة صغيرة 58

(رقم الموديل: OCPP - M09)

ونافذة ولينكس وجافا متوافقة (IOS + Android هي أندرويد (أو OCPP -M09 هذه الطابعة المصغرة التي تحمل رقم الطراز RS-232 و USB الحرارية المحمولة التي تجمع بين طرق pos مع بطارية تعمل بالطاقة المحمولة بحجم 58 مم وطابعة التسلسلية والبلوتوثية (اختيارية) معًا. يمكن تشغيل هذه الطابعة بواسطة بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة وغيرها من FCC ، CE (حسب الطرز المحددة). يمكن توصيل طراز خاص بـ 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت. لدينا الشهادات المطلوبة.

المميزات:

حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛

نظام تشغيل Windows أو Java أو Linux أو Android (أو Android + IOS) ؛ المدعوم

الاتصالات المدعومة ؛ RS232 و USB ، بلوتوث

SDK ؛ لالروبوت المتاحة

1D ، 2D ؛ الباركود (رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور المدعومة

يمكن تغيير اسم الطابعة ، كلمة المرور ، معدل الباود على الإنترنت ؛

واحد) للحصول على التأشيرة Apple وجهاز ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7

انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 مللي أمبير) ، الاستعداد 4 ~ 5 أيام ؛

(مدعوم من بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (الموديلات المحددة

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛

100km حياة رأس الطابعة الحرارية.

دعم لغات متعددة

متوافقة ؛ ESC / POS مجموعة الأوامر

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45mm و
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	تصل إلى 90mm / ثانية
القرار	8 نقطة لكل بوصة (203 نقاط / مم)

طباعة الخط		12 × 24/24 × 24
قدرة العمود		عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف		(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع 3.0 × 1.5
أبعاد الورق		مم × القطر 40.0 مم 0.1 ± 58.0
سمك الورق		إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف		أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم		USB ، RS-232 ، (اختياري (بلوتوث
فلاش		256KB
محول الطاقة		9V DC / 2A
طاقة البطارية		مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، 1500 / dc فولت 7.4 عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 120-150m
ميزات أخرى		الكشف عن ورقة ، دليل اغلاق
ظروف العمل		٪ درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 ٪ □ 90
شروط التخزين		٪ درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 ٪ □ 95
اسم الجهاز		يمكن تخصيصها ، حرف ورقم رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف ASCII.
كلمه السر		أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه أو تغييره من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية.
قابس الطاقة البعد		3.5 * 1.1mm
معلومات الطلبية	OCPP -M09-BB	بلوتوث ، بطارية + USB + COM ، أندرويد.
	OCPP -M09-BB-AI	البطارية ، Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth.
	OCPP -M09-B	بدون بطارية ؛ ، Android ، USB + COM + Bluetooth
	OCPP -M09-U	بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد.
	OCPP -M09-BB-AA	البطارية ، 7 أجهزة أبل ، Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth مدعومة 1 + android

Aocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS

محول الطاقة للخيار:

منطقة التطبيق:

مقارنة بالطابعة التقليدية للإيصال الحراري ، فإن الطابعة الصغيرة بها هيكل أصغر ، وإمكانية أكثر موثوقية ، وطباعة أكثر ثباتًا ،

طباعة إيصال الرسوم الإدارية ، TAXI ومزايا محمولة. يمكن للطابعة الصغيرة العمل في العديد من المواقع ، مثل طباعة فاتورة طباعة معلومات طلب المطاعم ، طباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك. وهكذا ، سيتم ، pos ، طباعة إيصال استخدام الطابعة المصغرة على نطاق واسع في المستقبل القريب.