

بلوتوث الحرارة mm مطابفة محمولة صغيرة 58

(OCPP - M09 :رقم الموديل)

ونافذة ولينكس وجافا متوافقة (IOS + Android هي أندرويد (أو OCPP -M09 هذه المطابفة المصغرة التي تحمل رقم الطراز RS-232 و USB الحرارة المحمولة التي تجمع بين طرق POS مع بطارية تعمل بالطاقة المحمولة بحجم 58 مم وطابفة التسلسلية والبلوتوثية (اختيارية) معًا. يمكن تشغيل هذه المطابفة بواسطة بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة وغيرها من CE ، FCC (حسب الطرز المحددة). يمكن توصيل طراز خاص بـ 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت. لدينا الشهادات المطلوبة.

المميزات:

حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛

المدعوم ؛ (Android + IOS أو Android أو Linux أو Java أو Windows نظام تشغيل

الاتصالات المدعومة ؛ RS232 و USB ، بلوتوث

لارويوت المتاحة ؛ SDK

الباركود (رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور المدعومة ؛ 1D ، 2D

يمكن تغيير اسم المطابفة ، كلمة المرور ، معدل الباود على الإنترنت ؛

واحد) للحصول على التأشيرة Apple وجهاز ، Android يمكن توصيل طابفة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7

انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 مللي أمبير) ، الاستعداد 4 ~ 5 أيام ؛

(مدعوم من بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (الموديلات المحددة

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛

حياة رأس المطابفة الحرارة 100km

دعم لغات متعددة

متوافقة ؛ ESC / POS مجموعة الأوامر

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارة
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8

طباعة الخط	12 × 24/24 × 24	
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32	
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0	
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1	
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06	
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية	
واجهه المستخدم	(بلوتوث (اختياري ، RS-232 ، USB	
فلاش	256KB	
محول الطاقة	9V DC / 2A	
طاقة البطارية	مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، dc / 1500 فولت 7.4 m عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 120-150	
مميزات أخرى	الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق	
ظروف العمل	% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % □ 90	
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % □ 95	
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرف ورق رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف ASCII.	
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه أو تغييره من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية.	
قابس الطاقة البعد	3.5 * 1.1mm	
معلومات الطلبية	OCP -M09-BB	بلوتوث ، بطارية + COM + USB ، أندرويد.
	OCP -M09-BB-AI	البطارية ، Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth.
	OCP -M09-B	بدون بطارية ؛ ، Android ، USB + COM + Bluetooth
	OCP -M09-U	بدون بطارية ، USB + COM ، طباعة صغيرة ، أندرويد.
	OCP -M09-BB-AA	البطارية ، 7 أجهزة أبل ، Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth ، مدعومة 1 + android



OCPP-M09







محول الطاقة للخيار:



منطقة التطبيق:

مقارنة بالطابعة التقليدية للإيصال الحراري ، فإن الطابعة الصغيرة بها هيكل أصغر ، وإمكانية أكثر موثوقية ، وطباعة أكثر ثباتًا ،

طباعة إيصال الرسوم الإدارية ، TAXI ومزايا محمولة. يمكن للطباعة الصغيرة العمل في العديد من المواقع ، مثل طباعة فاتورة طباعة معلومات طلب المطاعم ، طباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك. وهكذا ، سيتم ، POS ، طباعة إيصال استخدام الطابعة المصغرة على نطاق واسع في المستقبل القريب.

