

## بلوتوث الحرارية mm مطابفة محمولة صغيرة 80

(رقم الموديل: OCPP - M12-C)

### المميزات:

حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛

المدعومة ؛ IOS ويندوز ، جافا ، لينكس ، أندرويد ، نظام التشغيل

؛ IOS ، Android لنظام SDK

واحد) تأشيرة بلوتوث ؛ Apple وجهاز ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7)

.فولت ، 1500 مللي أمبير بطارية 7.4

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛

.حياة رأس الطابعة الحرارية 50km

دعم لغات متعددة

.متوافقة ESC / POS مجموعة الأوامر

### تخصيص:

بحجم	مم 100 × 105 × 50
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	72mm و
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 24 عمود 48
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 1 80.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم	وبلوتوث USB
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	العاصمة 7.4V
بطارية كاملة	القدرة على طباعة 150m
ظروف العمل	% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % □ 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % □ 95
موصل الطاقة	مم 1.1 * 3.5
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها ، حرف ورق رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفاً من أحرف
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه
(D)دعم طباعة الباركود (1)	UCC / معشق 2-من 5- ، digitadd-on و 2 5 ، EAN-8 ، EAN-13 ، الكود 39 ، الكود 93 ، الكود 128 ، (NW-7) كودبار على digitadd و 2 5 ، EAN 128 ، UPC-A ، UPC-E ،

2) دعم لطباعة الباركود (D)	AztecCode , DataMatrix , عائلة GS1 / DataBar™ (RSS) , MaxiCode , MicroPDF417 , PDF417 , رمز الاستجابة السريعة , TLC 39
معلومات الطباعة	تقديم الدعم للخطوط والخطوط القابلة للتحميل مع التحجيم الأولي * * وطيفة تحجيم النص * تقديم الدعم لتناوب طباعة النص في زيادات من 90 درجة * تقديم الدعم للخطوط المعرفة من قبل المستخدم والرسومات والشعارات * تقديم الدعم لقوالب الطباعة * دعم الخطوط ذات العرض الثابت وخطوط العرض النسبي * تقديم الدعم للطباعة من خلال السحابة (اختياري) * PDF القدرة على طباعة
دعم نظام التشغيل المضيف	Windows CE .NET و Pocket PC و Windows Mobile 2002 و Windows Mobile 2003 SE و Windows XP و iOS 10 و iOS 7 و iOS 6 و iOS 5 و 4.0 و 4.1 والإصدارات الأحدث و Android 2.3 والإصدارات الأحدث و 2000 NT و وأحدث. جهاز التحكم
الشحنة تحتوي	شاحن ، جهاز شاحن سيارة ، القرص مع المعلومات ، usb حالة ، البطارية ، كابل





OCPP-M12-C





# OCPP-M12-C





